



VERSELE-LAGA

PROGRAMMIERTES SIEGEN

BRIEF TAUBEN

 VERSELE-LAGA

Colombine

OROPHARMA

Inhalt

VORWORT	5
PLUS I.C.+ MISCHUNGEN	6
ZUCHTPERIODE - FUTTER	12
● ZUSAMMENSETZUNG ZUCHTMISCHUNGEN	
● FÜTTERUNGSSCHEMA ZUCHTTAUBEN	13
JUNGTAUBEN - FUTTER	14
● ZUSAMMENSETZUNG JUNGTAUBENMISCHUNGEN	
● FÜTTERUNGSSCHEMA FÜR JUNGTAUBEN	15
REISEPERIODE - FUTTER	16
● ZUSAMMENSETZUNG REISEMISCHUNGEN	
● FÜTTERUNGSSCHEMA FÜR WITWER	18
- Wöchentliches Einkorben, 1 Nacht im Korb	
- Wöchentliches Einkorben, 2 Nächte im Korb	
● FÜTTERUNGSSCHEMA FÜR WITWER & WEIBLICHE TAUBEN & JUNGTAUBEN	19
- Das Hirn System: Das Futter von H. Hirn & Familie	
- Weitstrecke (Einkorben alle 3 Wochen)	
● FÜTTERUNGSSCHEMA FÜR WITWERWEIBCHEN	22
- Wöchentliches Einkorben, 1 Nacht im Korb	
- Wöchentliches Einkorben, 2 Nächte im Korb	
● FÜTTERUNGSSCHEMA JUNGTAUBEN	23
- Wöchentliches Einkorben, 1 Nacht im Korb	
MAUSERPERIODE - FUTTER	24
● ZUSAMMENSETZUNG MAUSERMISCHUNGEN	
● FÜTTERUNGSSCHEMA IN DER MAUSER	25
WINTERPERIODE - FUTTER	26
● ZUSAMMENSETZUNG WINTERMISCHUNGEN	
● FÜTTERUNGSSCHEMA FÜR DIE WINTERPERIODE	27

CORN I.C.+	28
NAHRUNGSERGÄNZUNGSMITTEL	30
HYGIENE UND EINSTREU	32
OROPHARMA	34
Elektrolyte	34
Vitamine und Aminosäuren	37
Energie und Muskelaufbau	41
Naturprodukte	44
Pflegeprodukte.....	51
Hygiene und Parasitenbekämpfung	53
ZUCHTPERIODE - PFLEGE	54
● PFLEGESCHEMA FÜR ZUCHTTAUBEN	
JUNGTAUBEN - PFLEGE	55
● PFLEGESCHEMA FÜR JUNGTAUBEN	
REISEPERIODE - PFLEGE	56
● PFLEGESCHEMA REISE: WITWER & WITWEN	56
- Wöchentliches Einkorben, 1 Nacht im Korb	
- Wöchentliches Einkorben, 2 Nächte im Korb	
- Das Hirn System: Versorgungsplan von H. Hirn & Familie	
- Langstrecke (Einkorben alle 3 Wochen)	
● PFLEGESCHEMA REISE: JUNGTAUBEN	59
- Wöchentliches Einkorben, 1 Nacht im Korb	
- Lange Mittelstrecke und Langstrecke (Einkorben alle 2 Wochen)	
MAUSERPERIODE - PFLEGE	60
● PFLEGESCHEMA FÜR DIE MAUSERPERIODE	60
WINTERPERIODE - PFLEGE	61
● PFLEGESCHEMA FÜR DIE WINTERPERIODE	61



“Nil volentibus arduum”

“Nichts ist unmöglich für jene, die es wirklich wollen”

Im Lateinischen „Nil Volentibus Arduum“... ein Ausspruch, der auf den Taubensport voll und ganz zutrifft.

Eines ist uns allen bewusst,... im Taubensport zu gewinnen, ist nicht selbstverständlich. Gewinnen ist nur möglich, wenn die „Gesamtheit“ stimmt. Die Qualität der Tauben, die Qualität des Taubenschlags, die Qualität der Betreuung. Nicht das Geringste darf dem Zufall überlassen werden.

Versele-Laga und Oropharma haben immer alles dafür getan, den Taubenfreunden zu einem Sieg zu verhelfen. Neben der Herstellung von Qualitätsprodukten steht Versele-Laga den Taubenfreunden mit Informationen zur Seite und unterstützt sie bei ihrem Lieblingshobby.

Die vielen hilfreichen Ratschläge, die wir an die Taubenfreunde weiterleiten möchten, werden in unserer Broschüre „Programmiertes Siegen“ gebündelt. In dieser „Programmiertes Siegen“-Ausgabe werden neben interessanten Produktinformationen auch zahlreiche Fütterungsschemata angeboten.

Fütterungsschemata, die Sie als Versele-Laga Kunden zu neuen Spitzenleistungen begleiten sollen.

Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen mit der Lektüre. Denken Sie daran, dass ein Erfolg im Taubensport nur möglich ist, wenn der Taubenfreund ebenso wie seine Tauben äußerst motiviert ist. Der Siegeswille muss vorherrschen!

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg!

Ihr Versele-Laga und Oropharma-Team

PLUS I.C.+

Die neuen Versele-Laga Immunity Concept Plus I.C.+

Mischungen zum speziellen Schutz Ihrer Champions


Die Evolution in der Sportwelt steht niemals still. Im Nahrungsbereich wird zunehmend Perfektion angestrebt. Mit dem Plus Immunity Concept hatte Versele-Laga bereits einen Schritt Vorsprung. Die Nahrungswissenschaftler und Taubentierärzte von Versele-Laga bündeln ihr Wissen und gehen nun mit dem neuen Plus Immunity Concept+ noch einen Schritt weiter.

Neben den lebensnotwendigen Vitaminen, Aminosäuren, Spurenelementen und den bereits hinzugefügten Nutraceuticals wie in den bestehenden Plus I.C.+ Mischungen, werden die neuen Plus I.C.+ Mischungen noch weiter angereichert.

Die erneuerten Plus I.C.+ Mischungen von Versele-Laga sind mit den neuesten Nutraceuticals angereichert, um die Gesundheit Ihrer Tauben noch besser zu unterstützen damit Ihre Tauben noch bessere Leistungen erbringen! Die extrudierten Körner werden angereichert mit:

- ✓ M.O.S. (Mannan-Oligosacchariden)
- ✓ Berries (Holunder- und Moosbeerenextrakt)
- ✓ Grape-seed extract (Traubenkernextrakt)
- ✓ Adzukibohnen
- ✓ Organischem Selen

CELL-PROTECT




M.O.S (MANNAN-OLIGOSACHARIDE)

Mischungen für eine optimale Verdauung und eine bessere Energienutzung

Als Taubenliebhaber werden Sie regelmäßig, manchmal mit kleineren und manchmal mit größeren Gesundheitsproblemen Ihrer Tauben konfrontiert. Vor allem junge Tauben sind äußerst anfällig für Magendarmprobleme, insbesondere während der Flugsaison, wenn der Stress am größten ist. Das erneuerte Versele-Laga Plus I.C.⁺, speziell angereicht mit M.O.S. (Mannan-Oligosacharide) löst dieses Problem. Diese natürlichen Zellwandextrakte verhindern, dass sich die schädlichen Bakterien an der Darmwand festheften. Die Keime werden dadurch schneller mit dem Kot wieder ausgeschieden und können sich nicht im Darm der

Taube vermehren. Ihre Tiere entwickeln dadurch eine bessere - körpereigene und gesundheitsfördernde - Darmflora und leiden weniger schnell unter Magendarmproblemen. M.O.S. sorgt außerdem für eine optimale Säureproduktion im Magendarmkanal, wodurch die Tauben besser verdauen und die Nährstoffe besser nutzen können. Kurzum: Der Zusatz von M.O.S. sorgt für eine optimale Verdauung und eine bessere Umsetzung von Nährstoffen in Energie, um bessere Leistungen erbringen zu können.




ADZUKIBOHNEN/BERRIES GRAPE-SEED EXTRACT

Mischungen für den Aufbau eines starken körpereigenen Immunsystems

In den Monaten während der Wettkampfsaison kommen Ihre Meister wöchentlich in Kontakt mit Tauben aus anderen Taubenschlägen. Dadurch werden sie allen möglichen Krankheitskeimen ausgesetzt. Es ist also wichtig, ihr körpereigenes Immunsystem ständig aufzubauen und über die Ernährung weiter zu stimulieren. Die körpereigene Abwehr reagiert schneller gegen Krankheitskeime und sorgt für weniger Gesundheitsprobleme. In den neuen Versele-Laga Plus I.C.⁺ Extrudaten sind Adzukibohnen verarbeitet, kombiniert mit Extrakten von Moos- und Holunderbeeren und Traubenkernen. Adzukibohnen sind eine reichhaltige Nahrungsquelle mit hochwertigen, leichtverdaulichen Eiweißen. Sie enthalten auch große Mengen, polyphenolische

Bioflavonoide, darunter „Proanthocyanide“, die das körpereigene Immunsystem unterstützen. Die körpereigene Abwehr wird dadurch stimuliert und die Tauben sind Krankheitskeimen gegenüber besser gewappnet. Die Extrakte aus Moos- und Holunderbeeren und Traubenkernen sind auf natürliche Weise gewonnen und enthalten starke biologische Antioxidantien. Traubenkernextrakt (grape-seed extract) sorgt dafür, dass weniger freie Radikale gebildet werden, welche die Körperzellen systematisch abbauen. Sie schützen die Zellwände und bieten eine kardiovaskuläre Unterstützung. So wird die Blutzirkulation im Körper gefördert und werden Sauerstoff und Nährstoffe besser vom ganzen Körper genutzt.



ORGANISCHES SELEN

Mischungen für einen besseren Schutz der Muskulatur

Ihre Tauben sind Athleten. Während der Reisesaison müssen sie oft weit und lange fliegen und die Muskeln müssen einige Stunden lang eine optimale Leistung erbringen. Nach einigen Stunden Flug wird jedoch in den Muskeln Milchsäure produziert. Dies kann zu Krämpfen führen und in einigen Fällen zu einer Schädigung der Muskeln. Den neuen Versele-Laga Plus I.C.⁺ Körnern wurde, neben Extrakten aus Moos- und Holunderbeeren und Traubenkernen, auch organisches Selen zugefügt. Dies ist ein unverzichtbarer Zusatz, da der Selengehalt in Getreide und Samen von Natur aus sehr niedrig ist. Es gibt zwei Sorten Selen. Die klassische, anorganische Form kann vom Körper kaum aufgenommen werden und wird sofort wieder ausgeschieden. Die organische Form wird hingegen sehr gut aufgenommen

und im Körper als essentielles Spurenelement gespeichert. Organisches Selen unterstützt die Kondition Ihrer Tauben und vermindert den oxidativen Stress. In Stresssituationen (u.a. bei Muskelarbeit während der Wettkämpfe) produzieren unsere Tauben viele freie Radikale, welche die Muskelzellen beschädigen können. Neuere Forschungen haben gezeigt, dass organisches Selen auch die Bildung von Milchsäure sehr stark verringert, wodurch die Tauben länger ohne Krämpfe oder Muskelschäden fliegen können. Während der Mauser hat organisches Selen dann wieder einen wichtigen Einfluss auf die Qualität der Federn. Auch die Extrakte aus Moos- und Holunderbeeren und Traubenkernen enthalten starke Antioxidantien, die Muskelbeschädigungen bei schweren, lang andauernden Anstrengungen verhindern.



Plus Immunity Concept+ (PLUS I.C.+)... für den zusätzlichen Auftrieb Ihrer Champions!

Damit Ihre Tauben gute Leistungen erbringen können, ist es wichtig, dass:


- ✓ sie ausreichend Vitamine, Aminosäuren und Mineralien verabreicht bekommen
- ✓ sie gut gegen Magen-Darmprobleme geschützt sind
- ✓ ihr natürlicher Widerstand optimal ist
- ✓ sie ausreichend Energie verabreicht bekommen und diese auch optimal einsetzen
- ✓ ihre Muskeln gut funktionieren und den erforderlichen Schutz erhalten
- ✓ ihr Federkleid sich in einem optimalen Zustand befindet
- ✓ sie in der Phase des Wachstums und im jungen Alter die notwendigen Bausteine erhalten

VAM



VAM ist ein Komplex von stabilisierten Vitaminen, Aminosäuren und Mineralien, der die Getreide- und Samenmischung zu einer gleichmäßigen, ausgewogenen Nahrung ergänzt. Denn eine klassische Getreidemischung weist entscheidende Mängel im Bereich der Vitamine, Aminosäuren und Mineralien auf. Die Plus I.C.+ Körner gewährleisten in jeder Mischung einen angepassten Eiweiß- und Fettanteil (speziell auf die Jahreszeit abgestimmt) und ein ausgewogenes Aminosäuremuster für eine optimale


Aufzucht, Wachstum und Muskelregeneration nach dem Fliegen. Die neuen Plus I.C.+ Körner sind reich an essenziellen Aminosäuren, die nicht vom Körper selbst produziert werden können und dennoch lebensnotwendig sind. Wichtig zu wissen ist auch, dass die Haltbarkeit dieser Vitamine, Aminosäuren und Mineralien länger ist, als bei einer herkömmlichen Mischung. Dank des speziellen Extrusionsprozesses und der daran gekoppelten Schutzschicht behalten die Körner ihre expliziten Vitaminanteile mindestens ein Jahr. Dies stellt einen großen Mehrwert für Ihre Plus I.C.+ Mischung dar.




PRO-GROWTH



Hier erhalten wir eine einzigartige Kombination aus essenziellen (d.h. nicht vom Körper selbst zu produzierenden) Aminosäuren, eine starke Quelle an zusätzlich aufnehmbarem Kalzium und zusätzlichem L-Karnitin. In der Zuchtperiode muss an einem neuen Leben gebaut werden, und dafür ist es sehr wichtig, extra Bausteine in Form von essenziellen Aminosäuren zur Verfügung zu haben. Diese hochwertigen Bausteine (Eiweiße) sind u.a. bei den Tauben für die Eierentwicklung sehr wichtig. Die Hinzufügung von L-Karnitin erhöht die Bildung von Kropfmilch und bietet eine zusätzliche Stimulanz für das Wachstum der ganz jungen Tauben.



VEGGIE-PLUS



In den extrudierten Pellets aller Plus I.C.+ Taubenfutter-Mischungen ist Gemüse enthalten. Durch ein einzigartiges Verfahren, wird während der Produktion Gemüse in die Pellets eingearbeitet. Dieses Gemüse sorgt für eine bessere Futteraufnahme durch die Tauben und fügt ihnen eine Vielzahl an konditionsunterstützenden Nährstoffen zu.




PRO-HEALTH⁺

Pro-Health⁺ ist eine einzigartige Kombination biologischer (natürlicher) Antioxidantien mit u.a. Betakarotin (sichergestellt durch frische Möhren), Lutein, zusätzlichem Vitamin E, organischem Selen, polyphenolischen Bioflavonoiden wie Pro-Anthocyaniden (sichergestellt durch Adzukibohnen) und Vitamin C. Durch die Hinzufügung dieser Produkte in den korrekten Mengenverhältnissen erreichen wir eine optimale Förderung des Immunsystems, wodurch unsere Tauben mehr Widerstand aufbauen können und Krankheiten einfacher überwinden können. Zudem bieten Betakarotin, Lutein (Karotinoide aus Pflanzenpigment) und Pro-Anthocyaniden einen guten Schutz gegen oxidative Schäden durch physische Anstrengung. Daher




werden wir viel weniger Muskelschäden während des Fluges feststellen und die Tauben werden sich nicht mehr so schnell „kaputt fliegen“. Außerdem haben diese Karotinoide zusätzlich einen starken Einfluss auf die Abwehr, sie fördern die humorale (Bildung von Antikörpern) und zelluläre (Bildung weißer Blutkörperchen) Immunität im Körper gleichermaßen. Traubenkernextrakt sorgt dafür, dass weniger freie Radikale gebildet werden, die die Körperzellen systematisch zerstören. Sie schützen die Zellwände und bieten eine kardiovaskuläre Unterstützung. Daher müssen wir uns nicht darüber wundern, dass sie zu einer besseren allgemeinen Kondition und besseren Leistungen beitragen.

Effekt von Lutein auf den Gehalt an Ig G Antikörpern im Blut



Einfluss von β -Karotin auf die Bildung von Antikörpern




CELL-PROTECT




Traubenkerne, Holunderbeeren, Moosbeeren und rote Adzukibohnen als hochwertige Quelle von Flavonoiden. Diese Antioxidantien schützen die Zelle und vermindern den oxidativen Stress während der Ausstellungen.

PRO-DIGEST+



Tauben, und insbesondere Jungtauben, leiden häufig unter Magen-Darmproblemen. Fachleute von Versele-Laga verarbeiteten daher Florastimul und M.O.S. (Mannan-Oligosacharide) in den neuen Plus I.C.+ Körnern. Bei diesen Präbiotika handelt es sich um einen Nährstoff, der nur von gutartigen Bakterien genutzt werden kann und darüber hinaus die Haftung von krankheitserregenden Bakterien an der Darmwand und deren weiteres Wachstum verhindert. Kurzum erhalten Ihre Tauben durch die neuen Plus I.C.+ Körner eine stärkere körpereigene Darmflora und leiden seltener unter Magen-Darmproblemen.



PRO-MUSCLE+




Damit gute Leistungen erbracht werden können, ist es entscheidend, dass unsere Tauben ein gut funktionierendes Muskelsystem besitzen. Tauben müssen teilweise stundenlang hintereinander fliegen, wodurch in einigen Fällen Krämpfe und Muskelschäden auftreten können. In den neuen Plus I.C.+ Körnern befindet sich u. a. organisches Selen. Es unterstützt die Kondition der Taube und verringert den oxidativen Stress. Denn in Stresssituationen (u.a. bei der Muskelarbeit während des Fliegens) produzieren unsere Tauben viele freie Radikale, welche die Muskelzellen beschädigen können. Aktuelle Studien haben zudem gezeigt, dass organisches Selen die Bildung von Milchsäure in den Muskeln stark verringert, wodurch die Tauben seltener unter Krämpfen leiden und daher länger fliegen können. Die Plus I.C.+ Körner enthalten außerdem weitere natürliche Antioxidantien u.a. durch die Zufügung von Adzukibohnen, Holunder- und Moosbeeren und Traubenkernen. Diese biologischen Antioxidantien sorgen dafür, dass weniger freie Radikale gebildet werden, die u.a. auch die Körperzellen in den Muskeln systematisch zerstören. Kurzum werden die Muskeln unserer geflügelten Athleten durch die Hinzufügung der Plus I.C.+ Körner viel besser geschützt.

Bakterienart	Florastimul als Nährstoffquelle	Einfluss auf Tauben
<i>Lactobacillus</i>	JA	Gesundheitsfördernd
<i>Bifidobacterium</i>	JA	Gesundheitsfördernd
<i>Salmonella</i>	NEIN	Krankheitserreger
<i>E.coli</i>	NEIN	Krankheitserreger

PRO-ENERGY+



Durch die Hinzufügung von Lezithin und L-Carnitin erreichen wir eine optimale Fettaufnahme und -verbrennung, wodurch die Tauben mehr Energie zur Verfügung haben und seltener müde werden. Lezithin ist ein natürlicher Emulgator, der dafür sorgt, dass die durch die Nahrung verabreichten Fette sich im Darm besser auflösen und somit vollständig aufgenommen werden können. L-Carnitin sorgt wiederum dafür, dass während der Fettverbrennung weniger Milchsäure gebildet wird. Somit erfahren die Tauben mit der Verringerung der Milchsäure in den Muskeln seltener Muskelschäden und können länger mit voller Kraft fliegen. Zudem sind in den neuen Plus I.C.+ Körnern auch M.O.S. (Mannan-Oligosacharide) verarbeitet. Sie sorgen für eine optimale Säureproduktion im Magendarmkanal, wodurch bei den Tauben eine bessere Verdauung erreicht wird und sie die Nährstoffe besser nutzen können. Eine bessere Nutzung der Nahrung bedeutet automatisch einen Mehrwert an Energie ohne zusätzliche Belastung des Körpers.



PRO-FEATHER



Pro-Feather ist eine einzigartige Kombination aus essenziellen Fettsäuren (Omega-6 und Omega-3) und schwefelhaltigen Aminosäuren. Diese beiden Produkte in Kombination sorgen für eine flottere Mauser und bessere, weiche Qualitätsfedern. Federn bestehen immerhin zu 86% aus Keratin-Eiweiß, einem mineralisiertem Eiweiß mit u.a. einem hohen Gehalt an schwefelhaltigen Aminosäuren. Es ist unmöglich, aus der normalen Ernährung einen derartig hohen Gehalt an schwefelhaltigen Aminosäuren zu erzielen, daher die hohe Bedeutung von Pro-Feather. Zudem spielen die essenziellen Fettsäuren in Pro-Feather eine bedeutende Rolle bei den Entzündungsprozessen und der Immunität. Das bedeutet, dass unsere Tauben nicht so oft krank werden und weniger anfällig für Ansteckungen sind.

									Rohprotein	Rohfett	Rohfaser	Robasche	Natrium	Calcium	Phosphor	Lysin	Methionin	Kohlenhydrate	Cystin	Threonin	Tryptophan
START PLUS I.C.+	*	*	*	*	*	*	*	*	16,5%	5,5%	6%	3,0%	0,03%	0,15%	0,35%	0,85%	0,31%	57%	0,26%	0,56%	0,17%
MUTINE PLUS I.C.+	*	*	*	*	*	*	*	*	16,5%	6,5%	5,5%	3,0%	0,03%	0,18%	0,38%	0,85%	0,34%	56%	0,28%	0,59%	0,18%
DEPURE PLUS I.C.+	*	*	*	*	*	*	*	*	12,5%	6,5%	6,0%	3,0%	0,03%	0,15%	0,30%	0,40%	0,30%	60%	0,22%	0,37%	0,14%
JUNIOR PLUS I.C.+	*	*	*	*	*	*	*	*	13,5%	6,5%	6,5%	3,0%	0,03%	0,13%	0,32%	0,55%	0,28%	58,5%	0,22%	0,43%	0,14%
GERRY PLUS I.C.+	*	*	*	*	*	*	*	*	10,5%	8,5%	8,0%	2,5%	0,02%	0,10%	0,27%	0,30%	0,24%	58,5%	0,19%	0,33%	0,11%
CHAMPION PLUS I.C.+	*	*	*	*	*	*	*	*	14,5%	9,0%	7,0%	3,0%	0,03%	0,15%	0,33%	0,64%	0,32%	55%	0,26%	0,50%	0,16%
SUPERSTAR PLUS I.C.+	*	*	*	*	*	*	*	*	14%	8,0%	6,0%	3,0%	0,03%	0,15%	0,32%	0,60%	0,34%	57%	0,25%	0,48%	0,15%
WINTER PLUS I.C.+	*	*	*	*	*	*	*	*	11%	6,5%	8,0%	3,5%	0,03%	0,15%	0,33%	0,35%	0,23%	58%	0,20%	0,33%	0,11%
ENERGY PLUS I.C.+	*	*	*	*	*	*	*	*	21,5%	24,5%	12,0%	4,0%	0,03%	0,22%	0,42%	0,93%	0,51%	29%	0,37%	0,76%	0,27%
DARK PLUS I.C.+	*	*	*	*	*	*	*	*	12,5%	5,5%	6,5%	3,0%	0,02%	0,15%	0,30%	0,56%	0,29%	58,5%	0,21%	0,43%	0,13%
BASE PLUS I.C.+	*	*	*	*	*	*	*	*	16,5%	7,0%	7,5%	3,0%	0,03%	0,16%	0,32%	0,80%	0,33%	54%	0,27%	0,57%	0,19%

Alle Plus I.C.+ -Mischungen enthalten folgende Vitamine und Spurenelemente:
 Vitamine: A, D3, E, K3, B1, B2, B3, B12, C, PP, Folsäure, Biotin, Cholin Chlorid.
 Mineralstoffe und Spurenelemente: Calcium, Phosphor, Magnesium, Natrium, Eisen, Mangan, Zink, Kupfer, Kobalt, Selen.



Zuchtperiode

Futter



20kg



25kg



5kg



25kg



25kg

ZUSAMMENSETZUNG ZUCHTMISCHUNGEN

ZUCHT & MAUSER OLYMPIA	25 kg	START PLUS I.C.+	20 kg	ZUCHT ACTIVE LIFE	25 kg	ZUCHT / REISE EXTRA	5 kg
Plata Mais	10 %	Französischer Cribsmails	10 %	Roter Mais	5 %	Plata Mais	17 %
Französischer Cribsmails	15 %	Kleiner Französischer Cribsmails	9 %	Französischer Cribsmails	7 %	Roter Mais	11 %
Dun peas	3 %	Cinquantino Mais	1 %	Kleiner Französischer Cribsmails	8 %	Kleiner Französischer Cribsmails	1 %
Gelbe Erbsen	10 %	Getoastete Sojabohnen	4 %	Cinquantino Mais	1 %	Cinquantino Mais	1 %
Große grüne Erbsen	6 %	Maple peas	8 %	Getoastete Sojabohnen	4 %	Getoastete Sojabohnen	6 %
Wicken	4 %	Dun peas	8 %	Maple peas	5 %	Maple peas	7 %
Weißer Taubenweizen	17 %	Gelbe Erbsen	4 %	Dun peas	5 %	Dun peas	7 %
Europäisches weißes Dari	7 %	Große grüne Erbsen	4 %	Gelbe Erbsen	5 %	Gelbe Erbsen	6 %
Rotes Dari	11 %	Kleine grüne Erbsen	4 %	Große grüne Erbsen	3 %	Große grüne Erbsen	4,5 %
Cardy	2 %	Wicken	6 %	Kleine grüne Erbsen	8 %	Wicken	4 %
Weißer Taubengerste	6 %	Weißer Taubenweizen	10 %	Wicken	4 %	Katjang Idjoe	1 %
Kleine gestreifte Sonnenblumenkerne	3 %	Europäisches weißes Dari	9 %	Katjang Idjoe	2 %	Weißer Taubenweizen	13 %
Rote Hirse	1 %	Rotes Dari	6 %	Weißer Taubenweizen	8 %	Europäisches weißes Dari	7 %
Braune Leinsaat	2 %	Cardy	7 %	Europäisches weißes Dari	8 %	Rotes Dari	4,5 %
Schwarzer Raps	3 %	Paddy-Reis	2 %	Rotes Dari	8 %	Cardy	6 %
	100 %	Hanfsaat	2 %	Cardy	6 %	Bruchreis	1 %
		Spezielle Zuchtkörnchen I.C.+	6 %	Haferkerne	2 %	Haferkerne	1 %
			100 %	Hanfsaat	5 %	Hanfsaat	1 %
				Buchweizen	1 %	Buchweizen	1 %
				Rote Hirse	2 %		100 %
				Braune Leinsaat	1 %		
				Schwarzer Raps	1 %		
				Mariendistelsaat	1 %		
					100 %		
						DRAPA ZUCHT/MAUSER	25 kg
						Kleiner Französischer Cribsmails	16 %
						Getoastete Sojabohnen	4 %
						Maple peas	5 %
						Große grüne Erbsen	10 %
						Kleine grüne Erbsen	7 %
						Wicken	5 %
						Weißer Taubenweizen	15 %
						Europäisches weißes Dari	7 %
						Rotes Dari	7 %
						Cardy	6 %
						Paddy-Reis	3 %
						Haferkerne	4 %
						Kleine gestreifte Sonnenblumenkerne	2 %
						Buchweizen	2 %
						Rote Hirse	3 %
						Braune Leinsaat	2 %
						Schwarzer Raps	2 %
							100 %



FÜTTERUNGSSCHEMA ZUCHTTAUBEN

+ Entweder Sie entscheiden sich für die Plus I.C.+ Methode

	<i>morgens</i>	<i>abends</i>	<i>Anmerkungen</i>
1 Monat vor dem Paaren	100% Gerry Plus I.C.+	100% Gerry Plus I.C.+	* Ziehen Sie einen Tierarzt für die Untersuchung auf Paratyfus, Coxidiose, Trichomoniose und Wurminfektionen zurate.
14 Tage vor dem Paaren	50% Gerry Plus I.C.+ + 50% Start Plus I.C.+	50% Gerry Plus I.C.+ + 50% Start Plus I.C.+	* Befeuchten Sie ab 8 Tagen vor der Paarung bis zum Tag der Ablage des 2. Eis die Mischung täglich mit Ferti-Öil.
Während des Brütens	100% Gerry Plus I.C.+ oder 100% Depure Plus I.C.+	100% Gerry Plus I.C.+ oder 100% Depure Plus I.C.+	* Verabreichen Sie an 7 aufeinander folgenden Tagen frisch zubereiteten Colombine Tea oder Herbolan.
Ab 5 Tage vor dem Aufpicken bis zur Entwöhnung	Start Plus I.C.+ so viel die Tauben mögen	Start Plus I.C.+ so viel die Tauben mögen	* Stets zur Verfügung stellen und regelmäßig erneuern: Colombine Vita, Colombine Pickstone, Colombine Ideal-Bloc Fabry, Colombine Grit mit Rotstein, Colombine Combi-Mix oder Colombine All-In-One.

● Oder Sie entscheiden sich für die herkömmliche Methode

	<i>morgens</i>	<i>abends</i>	<i>Anmerkungen</i>
1 Monat vor dem Paaren	100% Säuberungsfutter + Colombine Herba-Corn I.C.+	100% Säuberungsfutter + Colombine Herba-Corn I.C.+	* Ziehen Sie einen Tierarzt für die Untersuchung auf Paratyfus, Coxidiose, Trichomoniose und Wurminfektionen zurate.
14 Tage vor dem Paaren	50% Säuberungsfutter+ 50% Zucht Active Life + Colombine Levu-Corn I.C.+	50% Säuberungsfutter+ 50% Zucht Active Life + Colombine Levu-Corn I.C.+	* Befeuchten Sie ab 8 Tagen vor der Paarung bis zum Tag der Ablage des 2. Eis die Mischung täglich mit Ferti-Öil.
Während des Brütens	100% Säuberungsfutter + Colombine Herba Corn I.C.+	100% Säuberungsfutter + Colombine Herba Corn I.C.+	* Verabreichen Sie an 7 aufeinander folgenden Tagen frisch zubereiteten Colombine Tea oder Herbolan.
Ab 5 Tage vor dem Aufpicken bis zur Entwöhnung	Zucht Active Life + Colombine Success-Corn I.C.+ so viel die Tauben mögen	Zucht Active Life + Colombine Success-Corn I.C.+ so viel die Tauben mögen	* Stets zur Verfügung stellen und regelmäßig erneuern: Colombine Vita, Colombine Pickstone, Colombine Ideal-Bloc Fabry, Colombine Grit mit Rotstein, Colombine Combi-Mix oder Colombine All-In-One.

Wer in der Winterzucht erfolgreich sein will, muss seine Strategie gut und logisch ausarbeiten.



1. Es ist kein übermäßiger Luxus, die Tage 2 Wochen vor Beginn der Zuchtperiode künstlich zu verlängern.
2. Sorgen Sie dafür, dass sich Tauben, die gepaart werden, bereits kennen. Eine Vorpaarung erscheint somit ratsam. Bringen Sie das Männchen und das Weibchen einen halben Tag lang „in der Zelle“ unter. Wenn sich die Tauben gut kennen, wird das Legen schneller und gleichmäßiger verlaufen.
3. Sperren Sie die Paare abends in ihren Zelle ein. Dadurch haben die Paare etwas mehr Ruhe zum Paaren. Verabreichen Sie zudem etwas frischen Colombine Grit mit Rotstein, sodass die Weibchen genügend Zeit haben, um Kalzium zu sich zu nehmen.

Jungtauben

Futter



20kg



20kg



25kg



25kg

ZUSAMMENSETZUNG JUNGTAUBENMISCHUNGEN

JUNIOR PLUS I.C.+	20 kg
Plata Mais	5 %
Französischer Cribsmails	5 %
Kleiner Französischer Cribsmails	8 %
Cinquantino Mais	2 %
Getoastete Sojabohnen	2 %
Maple peas	3 %
Dun peas	2 %
Kleine grüne Erbsen	7 %
Wicken	2 %
Weißer Taubenweizen	7 %
Sudanesisches weißes Dari	8 %
Rotes Dari	6 %
Cardy	10 %
Weißer Taubengerste	11 %
Paddy-Reis	12 %
Haferkerne	2 %
Braune Leinsaat	2 %
Spezielle Juniorkörnchen I.C.+	6 %
100 %	

JUNIOR ACTIVE LIFE	25 kg
Roter Mais	8 %
Französischer Cribsmails	8 %
Popcorn Mais	8 %
Getoastete Sojabohnen	2 %
Maple peas	4 %
Dun peas	4 %
Kleine grüne Erbsen	8 %
Wicken	4 %
Katjang Idjoe	2 %
Weißer Taubenweizen	8 %
Europäisches weißes Dari	8 %
Rotes Dari	6 %
Cardy	6 %
Weißer Taubengerste	4 %
Paddy-Reis	10 %
Haferkerne	1 %
Hanfsaat	2 %
Buchweizen	2 %
Plata Hirse	2 %
Braune Leinsaat	1 %
Schwarzer Raps	2 %
100 %	

DARK PLUS I.C.+	25 kg
Französischer Cribsmails	16 %
Kleiner Französischer Cribsmails	6 %
Getoastete Sojabohnen	2 %
Maple peas	2 %
Gelbe Erbsen	4 %
Große grüne Erbsen	4 %
Kleine grüne Erbsen	4 %
Katjang Idjoe	2 %
Weißer Taubenweizen	8 %
Sudanesisches weißes Dari	14 %
Rotes Dari	4 %
Cardy	8 %
Weißer Taubengerste	4 %
Paddy-Reis	12 %
Kleine gestreifte Sonnenblumenkerne	1 %
Plata Hirse	2 %
Braune Leinsaat	1 %
Dark I.C.+ Körnchen	6 %
100 %	



FÜTTERUNGSSCHEMA FÜR JUNGTAUBEN

✚ Entweder Sie entscheiden sich für die Plus I.C.+ Methode

Unferdunkelte Jungtauben

	<i>morgens</i>	<i>abends</i>	<i>Anmerkungen</i>
In den ersten 3 Wochen nach der Entwöhnung	100% Start Plus I.C.+	100% Start Plus I.C.+	* Eine Woche nach der Entwöhnung die Jungtauben von Trichomoniasis befreien. Kontaktieren Sie Ihren Tierarzt
Bis zu den ersten Wettflügen	100% Junior Plus I.C.+	100% Junior Plus I.C.+	* Colombine Grit mit Rotstein, Colombine Ideal-Bloc Fabry oder Colombine All-In-One stets zur Verfügung stellen und regelmäßig erneuern.

Ferdunkelte Jungtauben

	<i>morgens</i>	<i>abends</i>	<i>Anmerkungen</i>
In den ersten 3 Wochen nach der Entwöhnung	100% Start Plus I.C.+	100% Start Plus I.C.+	* Eine Woche nach der Entwöhnung die Jungtauben von Trichomoniasis befreien. Kontaktieren Sie Ihren Tierarzt.
Bis zu den ersten Wettflügen	100% Dark Plus I.C.+	100% Dark Plus I.C.+	* Colombine Grit mit Rotstein, Colombine Ideal-Bloc Fabry oder Colombine All-In-One stets zur Verfügung stellen und regelmäßig erneuern.

● Oder Sie entscheiden sich für die herkömmliche Methode

	<i>morgens</i>	<i>abends</i>	<i>Anmerkungen</i>
In den ersten 3 Wochen nach der Entwöhnung	100% Zucht Active Life + Success-Corn I.C.+	100% Zucht Active Life + Success-Corn I.C.+	* Eine Woche nach der Entwöhnung die Jungtauben von Trichomoniasis befreien. Kontaktieren Sie Ihren Tierarzt.
Bis zu den ersten Wettflügen	100% Junior Active Life + Success-Corn I.C.+	100% Junior Active Life + Success-Corn I.C.+	* Colombine Grit mit Rotstein, Colombine Ideal-Bloc Fabry oder Colombine All-In-One stets zur Verfügung stellen und regelmäßig erneuern.



1. Wenn Sie Ihre Jungtauben entwöhnen, ist es sehr wichtig, darauf zu achten, ob Ihre zukünftigen Champions trinken. Ein Tipp ist, in den ersten 2 Tagen nach der Entwöhnung alle Jungtauben mit ihren Köpfchen in den Trinknapf zu tauchen.

2. Die Beziehung zwischen der Taube und ihrem Besitzer ist sehr wichtig. Sobald die Tauben entwöhnt sind, müssen Sie als Besitzer aktiv werden, um die Tauben zu zähmen. Nehmen Sie sie täglich in die Hand. Die Tauben werden garantiert zahm sein und Sie als Besitzer lernen Ihre Tauben besser kennen.

Reiseperiode Futter



20kg



20kg



20kg



5kg - 18kg

ZUSAMMENSTELLUNG DER REISEMISCHUNGEN

CHAMPION PLUS I.C.+ (Reise)	20 kg
Plata Mais	15 %
Französischer Cribsmais	6 %
Cinquantino Mais	5 %
Getoastete Sojabohnen	5 %
Maple peas	3 %
Kleine grüne Erbsen	6 %
Wicken	2 %
Katjang Idjoe	1 %
Weißer Taubenweizen	11 %
Sudanesisches weißes Dari	10 %
Rotes Dari	3 %
Cardy	12 %
Entspelzte Gerste	2 %
Paddy-Reis	3 %
Haferkerne	2 %
Hanfsaat	2 %
Buchweizen	2 %
Braune Leinsaat	1 %
Rübsen	1 %
Schwarzer Raps	2 %
Spezielle Reisekörnchen I.C.+	6 %

BASE PLUS I.C.+ (Basis Reisesportmischung)	20 kg
Getoastete Sojabohnen	4 %
Wicken	16 %
Linsen	6 %
Katjang Idjoe	4 %
Weißer Taubenweizen	15 %
Sudanesisches weißes Dari	15 %
Rotes Dari	16 %
Cardy	16 %
Buchweizen	2 %
Spezielle Reisekörnchen I.C.+	6 %

OLYMPIA STIENEKER	20 kg
Getoastete Sojabohnen	8 %
Wicken	10 %
Linsen	7 %
Weißer Taubenweizen	21 %
Europäisches weißes Dari	26 %
Rotes Dari	8 %
Cardy	13 %
Paddy-Reis	4 %
Buchweizen	3 %

SUPERSTAR PLUS I.C.+ (Witwer)	20 kg
Roter Mais	7 %
Französischer Cribsmais	10 %
Kleiner Französischer Cribsmais	20 %
Getoastete Sojabohnen	6 %
Maple peas	2 %
Kleine grüne Erbsen	2 %
Wicken	2 %
Katjang Idjoe	2 %
Weißer Taubenweizen	6 %
Sudanesisches weißes Dari	12 %
Cardy	10 %
Paddy-Reis	5 %
Haferkerne	5 %
Hanfsaat	2 %
Schwarzer Raps	1 %
Spezielle Reisekörnchen I.C.+	8 %

ENERGY PLUS I.C.+ (Fettreich)	5 kg - 10 kg
Getoastete Sojabohnen	13 %
Katjang Idjoe	2 %
Sudanesisches weißes Dari	2 %
Cardy	26 %
Bruchreis	2 %
Haferkerne	8 %
Geschälte Sonnenblumenkerne	15 %
Hanfsaat	16 %
Kanariensaat	2 %
Plata Hirse	2 %
Braune Leinsaat	2 %
Schwarzer Raps	2 %
Spezielle Reisekörnchen I.C.+	8 %

SÄUBERUNGSFUTTER	25 kg
Weißer Taubenweizen	17 %
Europäisches weißes Dari	12,5 %
Rotes Dari	9,5 %
Cardy	6 %
Weißer Taubengerste	32 %
Paddy-Reis	10 %
Bruchreis	6 %
Haferkerne	4 %
Buchweizen	1 %
Braune Leinsaat	2 %

GERRY PLUS I.C.+ (Eiweißarm)	20 kg
Kleiner Französischer Cribsmais	33 %
Cinquantino Mais	2 %
Katjang Idjoe	1 %
Weißer Taubenweizen	2 %
Sudanesisches Weißes Dari	15 %
Rotes Dari	6 %
Cardy	19 %
Weißer Taubengerste	1 %
Paddy-Reis	12 %
Bruchreis	2 %
Haferkerne	2 %
Buchweizen	1 %
Braune Leinsaat	1 %
Spezielle Reisekörnchen I.C.+	3 %

WITWER PAN 1	25 kg
Plata Mais	21 %
Französischer Cribsmais	8 %
Maple peas	17 %
Erbsenmischung	12 %
Wicken	4 %
Weißer Taubenweizen	10 %
Sudanesisches weißes Dari	6 %
Cardy	6 %
Weißer Taubengerste	5 %
Paddy-Reis	8 %
Kleine gestreifte Sonnenblumenkerne	1 %
Kanariensaat	2 %

WITWER PAN 2	25 kg
Plata Mais	10 %
Französischer Cribsmais	4 %
Maple peas	7 %
Erbsenmischung	12 %
Wicken	3 %
Weißer Taubenweizen	17 %
Sudanesisches weißes Dari	16 %
Cardy	3 %
Weißer Taubengerste	9 %
Paddy-Reis	16 %
Kleine gestreifte Sonnenblumenkerne	1 %
Kanariensaat	2 %



20kg



20kg



25kg



25kg

REISE ACTIVE LIFE	25 kg
Roter Mais	6 %
Französischer Cribsmais	9 %
Kleiner Französischer Cribsmais	11 %
Cinquantino Mais	1 %
Getoastete Sojabohnen	4 %
Maple peas	3 %
Kleine grüne Erbsen	5 %
Wicken	3 %
Linsen	2 %
Katjang Idjoe	3 %
Weißer Taubenweizen	10 %
Europäisches weißes Dari	10 %
Rotes Dari	6 %
Cardy	10 %
Paddy-Reis	3 %
Haferkerne	2 %
Kleine gestreifte Sonnenblumenkerne	4 %
Hanfsaat	3 %
Plata Hirse	2 %
Braune Leinsaat	1 %
Schwarzer Raps	1 %
Mariendistelsaat	1 %

100 %

SUPER DIÄT	20 kg
Weißer Taubenweizen	6 %
Sudanesisches Weißes Dari	20 %
Rotes Dari	10 %
Braugerste	20 %
Entspelzte Gerste	7 %
Paddy-Reis	5 %
Cargo-Reis	5 %
Haferkerne	5 %
Hanfsaat	5 %
Buchweizen	2 %
Kanariensaat	5 %
Plata Hirse	5 %
Braune Leinsaat	5 %

100 %

HIRN 1	20 kg
Getoastete Sojabohnen	10 %
Sudanesisches weißes Dari	10 %
Rotes Dari	10 %
Cardy	5 %
Weißer Taubengerste	21 %
Paddy-Reis	30 %
Haferkerne	3 %
Buchweizen	3 %
Kanariensaat	5 %
Gelbe Leinsaat	3 %

100 %

HIRN 2	20 kg
Kleiner Französischer Cribsmais	11 %
Cinquantino Mais	1 %
Getoastete Sojabohnen	12 %
Gelbe Erbsen	2 %
Kleine grüne Erbsen	4 %
Wicken	4 %
Katjang Idjoe	2 %
Sudanesisches weißes Dari	9 %
Rotes Dari	7 %
Cardy	10 %
Weißer Taubengerste	2 %
Paddy-Reis	20 %
Haferkerne	4 %
Schwarze Sonnenblumenkerne	2 %
Geschälte Sonnenblumenkerne	4 %
Kanariensaat	2 %
Gelbe Leinsaat	2 %
Weißer Perilla	2 %

100 %

HIRN 3	20 kg
Roter Mais	4 %
Kleiner Französischer Cribsmais	20 %
Cinquantino Mais	2 %
Sudanesisches weißes Dari	10 %
Rotes Dari	7 %
Cardy	14 %
Entspelzte Gerste	2 %
Paddy-Reis	12 %
Haferkerne	3 %
Schwarze Sonnenblumenkerne	2 %
Geschälte Sonnenblumenkerne	14 %
Kanariensaat	2 %
Plata Hirse	2 %
Gelbe Leinsaat	3 %
Weißer Perilla	3 %

100 %

WEIBCHEN-SIEGERMISCHUNG TOTAL	20 kg
Plata Mais	17 %
Roter Mais	6 %
Kleiner Französischer Cribsmais	4 %
Cinquantino Mais	1 %
Getoastete Sojabohnen	10 %
Europäisches weißes Dari	7 %
Rotes Dari	10 %
Cardy	10 %
Weißer Taubengerste	8 %
Paddy-Reis	20 %
Kleine gestreifte Sonnenblumenkerne	3 %
Kanariensaat	2 %
Braune Leinsaat	2 %

100 %

DRAPA-WM	20 kg
Plata Mais	20 %
Französischer Cribsmais	5 %
Kleiner Französischer Cribsmais	8 %
Cinquantino Mais	2 %
Europäisches weißes Dari	12 %
Rotes Dari	6 %
Cardy	12 %
Paddy-Reis	8 %
Haferkerne	6 %
Hanfsaat	10 %
Kanariensaat	3 %
Plata Hirse	2 %
Braune Leinsaat	4 %
Schwarzer Raps	2 %

100 %

DEPURE PLUS I.C.+ (Säuberung)	20 kg
Weißer Taubenweizen	20 %
Sudanesisches weißes Dari	10 %
Rotes Dari	10 %
Cardy	8 %
Weißer Taubengerste	23 %
Paddy-Reis	10 %
Bruchreis	2 %
Haferkerne	4 %
Braune Leinsaat	2 %
Schwarzer Raps	2 %
Mariendistelsaat	1 %
Spezielle Diätkornchen I.C.+	8 %

100 %

WITWER-FUTTER OSTRICHTUNG	20 kg
Plata Mais	12,5 %
Französischer Cribsmais	13,5 %
Maple peas	3 %
Gelbe Erbsen	8,5 %
Große grüne Erbsen	6 %
Wicken	2,5 %
Linsen	2,5 %
Katjang Idjoe	2,5 %
Weißer Taubenweizen	5 %
Europäisches weißes Dari	4 %
Rotes Dari	5,5 %
Cardy	13 %
Entspelzte Gerste	2,5 %
Paddy-Reis	2,5 %
Haferkerne	2,5 %
Kleine gestreifte Sonnenblumenkerne	1,5 %
Hanfsaat	1,25 %
Buchweizen	2,5 %
Kanariensaat	2,5 %
Plata Hirse	2,5 %
Braune Leinsaat	1,25 %
Schwarzer Raps	2,5 %

100 %

FÜTTERUNGSSCHEMA FÜR WITWER

Wöchentliches Einkorben, 1 Nacht im Korb

✚ Entweder Sie entscheiden sich für die Plus I.C.+ Methode

	Tag 1	Tag 2	Tag 3	Tag 4	Tag 5	Tag 6	Tag 7
Futter morgens		100% Gerry Plus I.C.+	100% Gerry Plus I.C.+	100% Gerry Plus I.C.+	50% Gerry Plus I.C.+ + 50% Superstar Plus I.C.+	50% Superstar Plus I.C.+ + 50% Energy Plus I.C.+	15 g Energy Plus I.C.+ pro Taube
Futter abends	50% Gerry Plus I.C.+ + 50% Superstar Plus I.C.+	100% Gerry Plus I.C.+	100% Gerry Plus I.C.+	100% Gerry Plus I.C.+	50% Gerry Plus I.C.+ + 50% Superstar Plus I.C.+	50% Superstar Plus I.C.+ + 50% Energy Plus I.C.+	

● Oder Sie entscheiden sich für die herkömmliche Methode

	Tag 1	Tag 2	Tag 3	Tag 4	Tag 5	Tag 6	Tag 7
Futter morgens		100% Säuberungsfutter + Energy-Corn I.C.+	100% Säuberungsfutter + Energy-Corn I.C.+	100% Säuberungsfutter + Energy-Corn I.C.+	50% Säuberungsfutter + 50% Reise Active Life	50% Reise Active Life + 50% Energy Plus I.C.+	15 g Energy Plus I.C.+ pro Taube
Futter abends	50% Säuberungsfutter + 50% Reise Active Life + Success-Corn I.C.+	100% Säuberungsfutter + Energy-Corn I.C.+	100% Säuberungsfutter + Energy-Corn I.C.+	100% Säuberungsfutter + Energy-Corn I.C.+	50% Säuberungsfutter + 50% Reise Active Life	50% Reise Active Life + 50% Energy Plus I.C.+	

Wöchentliches Einkorben, 2 Nächte im Korb

✚ Entweder Sie entscheiden sich für die Plus I.C.+ Methode

	Tag 1	Tag 2	Tag 3	Tag 4	Tag 5	Tag 6 (Einkorben)	Tag 7
Futter morgens		100% Champion Plus I.C.+	100% Gerry Plus I.C.+	100% Gerry Plus I.C.+	50% Champion Plus I.C.+ + 50% Energy Plus I.C.+	50% Champion Plus I.C.+ + 50% Energy Plus I.C.+	
Futter abends	100% Champion Plus I.C.+	50% Champion Plus I.C.+ + 50% Gerry Plus I.C.+	100% Gerry Plus I.C.+	50% Gerry Plus I.C.+ + 50% Champion Plus I.C.+	50% Champion Plus I.C.+ + 50% Energy Plus I.C.+	50% Champion Plus I.C.+ + 50% Energy Plus I.C.+	


● Oder Sie entscheiden sich für die herkömmliche Methode

	Samstag (Ankunft)	Sonntag	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag (Einkorben)
Futter morgens		100% Sport Extra Subliem + Success-Corn I.C.+	100% Säuberungsfutter + Energy-Corn I.C.+	100% Säuberungsfutter + Energy-Corn I.C.+	50% Reise Active Life + 50% Energy Plus I.C.+	50% Reise Active Life + 50% Energy Plus I.C.+	
Futter abends	100% Reise Active Life + Success-Corn I.C.+	50% Säuberungsfutter + 50% Reise Active Life + Success-Corn I.C.+	100% Säuberungsfutter + Energy-Corn I.C.+	50% Reise Active Life + 50% Energy Plus I.C.+	50% Reise Active Life + 50% Energy Plus I.C.+	50% Reise Active Life + 50% Energy Plus I.C.+	

FÜTTERUNGSSCHEMA FÜR WITWER & WEIBLICHEN TAUBEN & JUNGTAUBEN

Das Hirn System: Das Futter von H. Hirn & Familie

Das Hirn-System: Innovativ und immer aktuell!



Das Hirn-System ist ohne Übertreibung, eine der bewährtesten unter allen bekannten Methoden. Es hat viele erste Bezirks- und Regionalverbandsmeister hervorgebracht. Bemerkenswert ist auch, dass in sehr vielen Reportagen über Spitzenschläge immer wieder das "Hirn-System" erwähnt wird. Trotzdem bin ich ständig auf der Suche nach Verbesserung, denn es kommt für mich immer auf die "richtige Methode" an. Bei allen drei "Hirn-Mischungen" wurde die Zusammensetzung verändert.

Eiweiß-, Kohlenhydrat-, und Fettgehalt wurden geändert, um die Leistungsfähigkeit der Tauben noch zu steigern. Auch bei den Nebenprodukten wird immer probiert, getestet und verändert um mein System zu optimieren.

	Sonntag (Ankunft)	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag
Futter morgens	100% Hirn 1	100% Hirn 1	100% Hirn 2	100% Hirn 2	100% Hirn 3	100% Hirn 3	100% Hirn 3
Futter abends	100% Hirn 1	100% Hirn 2	100% Hirn 2	100% Hirn 3	100% Hirn 3	100% Hirn 3	

Reisezeit:

Die Vögel werden immer satt gefüttert - nicht Standfutter! Ab April wird Hanf in geringer Menge gefüttert. Ab Beginn der Saison wird an den letzten drei Tagen vor dem Einsetzen (inkl. Einsatztag) steigend bis zu 20% Hanf dem Futter beigemischt. Erdnüsse nach Bedarf.

Fütterung der Reiseweibchen:

Von Sonntag, Rückkunfttag, bis einschließlich Dienstag Versele-Laga Hirnmischung 1 knapp, ab Mittwoch bis Einsatztag Weibchen Siegermischung Total, Hanf, Futter- und Wasserzusätze ebenso wie bei den Vögeln.

Jungtauben während der Reise:

Futter bestehend aus 18% Hirnmischung 1, 36% Hirnmischung 2, 36% Hirnmischung 3 und 10% Hanf.

Dieses Gemisch wird vom Flugtag bis zum Einsatztag gefüttert.

Futter- und Wasserzusätze siehe Futterplan

Weitstrecke (Einkorben alle 3 Wochen)

+ Entweder Sie entscheiden sich für die Plus I.C.+ Methode

→ Woche der Ankunft

	Samstag (Ankunft)	Sonntag	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag
Futter morgens		100% Champion Plus I.C.+	50% Champion Plus I.C.+ + 50% Gerry Plus I.C.+	100% Gerry Plus I.C.+			
Futter abends	100% Champion Plus I.C.+	100% Champion Plus I.C.+	50% Champion Plus I.C.+ + 50% Gerry Plus I.C.+	100% Gerry Plus I.C.+			

→ Woche der Ruhe

	Samstag	Sonntag	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag
Futter morgens	100% Gerry Plus I.C.+	50% Gerry Plus I.C.+ + 50% Champion Plus I.C.+				
Futter abends	100% Gerry Plus I.C.+	50% Gerry Plus I.C.+ + 50% Champion Plus I.C.+				

→ Woche des Einkorbens

	Freitag	Samstag	Sonntag	Montag	Dienstag	Mittwoch (Einkorben)
Futter morgens	50% Gerry Plus I.C.+ + 50% Champion Plus I.C.+	50% Gerry Plus I.C.+ + 50% Champion Plus I.C.+	100% Champion Plus I.C.+	100% Champion Plus I.C.+	50% Champion Plus I.C.+ + 50% Energy Plus I.C.+	50% Champion Plus I.C.+ + 50% Energy Plus I.C.+
Futter abends	50% Gerry Plus I.C.+ + 50% Champion Plus I.C.+	50% Gerry Plus I.C.+ + 50% Champion Plus I.C.+	100% Champion Plus I.C.+	100% Champion Plus I.C.+	50% Champion Plus I.C.+ + 50% Energy Plus I.C.+	50% Champion Plus I.C.+ + 50% Energy Plus I.C.+



● Oder Sie entscheiden sich für die herkömmliche Methode

➔ Woche der Ankunft

	<i>Samstag (Ankunft)</i>	<i>Sonntag</i>	<i>Montag</i>	<i>Dienstag</i>	<i>Mittwoch</i>	<i>Donnerstag</i>	<i>Freitag</i>
Futter morgens		100% Reise Active Life + Success-Corn I.C.+	50% Reise Active Life + 50% Super diät + Success-Corn I.C.+	100% Super diät + Success-Corn I.C.+			
Futter abends	100% Reise Active Life + Success-Corn I.C.+	100% Reise Active Life + Success-Corn I.C.+	50% Reise Active Life + 50% Super diät + Success-Corn I.C.+	100% Super diät + Success-Corn I.C.+			

➔ Woche der Ruhe

	<i>Samstag</i>	<i>Sonntag</i>	<i>Montag</i>	<i>Dienstag</i>	<i>Mittwoch</i>	<i>Donnerstag</i>
Futter morgens	100% Super diät + Energy-Corn I.C.+	50% Super diät + 50% Reise Active Life + Energy-Corn I.C.+				
Futter abends	100% Super diät + Energy-Corn I.C.+	50% Super diät + 50% Sport Extra Subliem + Energy-Corn I.C.+				

➔ Woche des Einkorbens

	<i>Freitag</i>	<i>Samstag</i>	<i>Sonntag</i>	<i>Montag</i>	<i>Dienstag</i>	<i>Mittwoch (Einkorben)</i>
Futter morgens	50% Super diät + 50% Reise Active Life + Energy-Corn I.C.+	50% Super diät + 50% Reise Active Life + Energy-Corn I.C.+	100% Reise Active Life + Energy-Corn I.C.+	100% Reise Active Life + Energy-Corn I.C.+	50% Reise Active Life + 50% Energy Plus I.C.+	50% Reise Active Life + 50% Energy Plus I.C.+
Futter abends	50% Super diät + 50% Reise Active Life + Energy-Corn I.C.+	50% Super diät + 50% Reise Active Life + Energy-Corn I.C.+	100% Reise Active Life + Energy-Corn I.C.+	100% Reise Active Life + Energy-Corn I.C.+	50% Reise Active Life + 50% Energy Plus I.C.+	50% Reise Active Life + 50% Energy Plus I.C.+



FÜTTERUNGSSCHEMA FÜR WITWERWEIBCHEN

Wöchentliches Einkorben, 1 Nacht im Korb

✦ Entweder Sie entscheiden sich für die Plus I.C.+ Methode

	Tag 1 Ankunft	Tag 2	Tag 3	Tag 4	Tag 5	Tag 6	Tag 7 (Einkorben)
Futter morgens		50% Superstar Plus I.C.+ + 50% Gerry Plus I.C.+	100% Gerry Plus I.C.+	100% Gerry Plus I.C.+	100% Gerry Plus I.C.+	50% Energy Plus I.C.+ + 50% Superstar Plus I.C.+	15 g Energy Plus I.C.+ pro Taube
Futter abends	100% Superstar Plus I.C.+	100% Gerry Plus I.C.+	100% Gerry Plus I.C.+	100% Gerry Plus I.C.+	50% Gerry Plus I.C.+ + 50% Superstar Plus I.C.+	50% Energy Plus I.C.+ + 50% Superstar Plus I.C.+	

● Oder Sie entscheiden sich für die herkömmliche Methode

	Tag 1 Ankunft	Tag 2	Tag 3	Tag 4	Tag 5	Tag 6	Tag 7 (Einkorben)
Futter morgens		50% Weibchen-Siegermischung Total + 50% Säuberungsfutter+ Success-Corn I.C.+	100% Säuberungsfutter + Energy-Corn I.C.+	100% Weibchen-Siegermischung Total + Energy-Corn I.C.+	50% Weibchen-Siegermischung Total + 50% Energy Plus I.C.+	50% Weibchen-Siegermischung Total + 50% Energy Plus I.C.+	15 g Energy Plus I.C.+ pro Taube
Futter abends	50% Weibchen-Siegermischung Total + 50% Energy Plus I.C.+	50% Weibchen-Siegermischung Total + 50% Säuberungsfutter+ Success-Corn I.C.+	100% Säuberungsfutter + Energy-Corn I.C.+	100% Weibchen-Siegermischung Total + Energy-Corn I.C.+	50% Weibchen-Siegermischung Total + 50% Energy Plus I.C.+	50% Weibchen-Siegermischung Total + 50% Energy Plus I.C.+	

Wöchentliches Einkorben, 2 Nächte im Korb

✦ Entweder Sie entscheiden sich für die Plus I.C.+ Methode

	Tag 1	Tag 2	Tag 3	Tag 4	Tag 5	Tag 6 (Einkorben)
Futter morgens		100% Champion Plus I.C.+	100% Gerry Plus I.C.+	100% Gerry Plus I.C.+	1/3 Gerry Plus I.C.+ + 1/3 Champion Plus I.C.+ + 1/3 Energy Plus I.C.+	50% Champion Plus I.C.+ + 50% Energy Plus I.C.+
Futter abends	50% Weibchen-Siegermischung Total + 50% Energy Plus I.C.+	50% Champion Plus I.C.+ + 50% Gerry Plus I.C.+	100% Gerry Plus I.C.+	100% Gerry Plus I.C.+	50% Champion Plus I.C.+ + 50% Energy Plus I.C.+	50% Champion Plus I.C.+ + 50% Energy Plus I.C.+

● Oder Sie entscheiden sich für die herkömmliche Methode

	Samstag (Ankunft)	Sonntag	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag (Einkorben)
Futter morgens		50% Weibchen-Siegermischung Total + Success-Corn I.C.+	100% Weibchen-Siegermischung Total + Energy-Corn I.C.+	100% Weibchen-Siegermischung Total + Energy-Corn I.C.+	50% Weibchen-Siegermischung Total + 50% Energy Plus I.C.+	50% Weibchen-Siegermischung Total + 50% Energy Plus I.C.+
Futter abends	50% Weibchen-Siegermischung Total + Success-Corn I.C.+	50% Weibchen-Siegermischung Total + 50% Säuberungsfutter+ Success-Corn I.C.+	100% Weibchen-Siegermischung Total + Energy-Corn I.C.+	100% Weibchen-Siegermischung Total + Energy-Corn I.C.+	50% Weibchen-Siegermischung Total + 50% Energy Plus I.C.+	50% Weibchen-Siegermischung Total + 50% Energy Plus I.C.+

FÜTTERUNGSSCHEMA FÜR JUNGTAUBEN


Wöchentliches Einkorben, 1 Nacht im Korb

✚ Entweder Sie entscheiden sich für die Plus I.C.+ Methode

	Sonntag (Ankunft)	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag (Einkorben)
Futter morgens		100% Gerry Plus I.C.+	50% Champion Plus I.C.+ + 50% Energy Plus I.C.+	15 g Energy Plus I.C.+ pro Taube			
Futter abends	50% Gerry Plus I.C.+ + 50% Champion Plus I.C.+	100% Gerry Plus I.C.+	100% Gerry Plus I.C.+	100% Gerry Plus I.C.+	100% Champion Plus I.C.+	50% Champion Plus I.C.+ + 50% Energy Plus I.C.+	

● Oder Sie entscheiden sich für die herkömmliche Methode

	Sonntag (Ankunft)	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag (Einkorben)
Futter morgens		100% Säuberungsfutter + Energy-Corn I.C.+	100% Säuberungsfutter + Energy-Corn I.C.+	100% Säuberungsfutter + Energy-Corn I.C.+	100% Junior Active Life + Energy-Corn I.C.+	50% Junior Active Life + 50% Energy Plus I.C.+	15 g Energy Plus I.C.+ pro Taube
Futter abends	50% Säuberungsfutter + 50% Junior Active Life + Success-Corn I.C.+	100% Säuberungsfutter + Energy-Corn I.C.+	100% Säuberungsfutter + Energy-Corn I.C.+	100% Säuberungsfutter + Energy-Corn I.C.+	100% Junior Active Life + Energy-Corn I.C.+	50% Junior Active Life + 50% Energy Plus I.C.+	



Mauserperiode

Futter



20kg



25kg



25kg

ZUSAMMENSTELLUNG DER MAUSERMISCHUNGEN

ZUCHT & MAUSER OLYMPIA	25 kg
Plata Mais	10 %
Französischer Cribsmails	15 %
Dun peas	3 %
Gelbe Erbsen	10 %
Große grüne Erbsen	6 %
Wicken	4 %
Weißer Taubenweizen	17 %
Europäisches weißes Dari	7 %
Rotes Dari	11 %
Cardy	2 %
Weißer Taubengerste	6 %
Kleine gestreifte Sonnenblumenkerne	3 %
Rote Hirse	1 %
Braune Leinsaat	2 %
Schwarzer Raps	3 %
100 %	

DRAPA ZUCHT/MAUSER	25 kg
Kleiner Französischer Cribsmails	16 %
Getoastete Sojabohnen	4 %
Maple peas	5 %
Große grüne Erbsen	10 %
Kleine grüne Erbsen	7 %
Wicken	5 %
Weißer Taubenweizen	15 %
Europäisches weißes Dari	7 %
Rotes Dari	7 %
Cardy	6 %
Paddy-Reis	3 %
Haferkerne	4 %
Kleine gestreifte Sonnenblumenkerne	2 %
Buchweizen	2 %
Rote Hirse	3 %
Braune Leinsaat	2 %
Schwarzer Raps	2 %
100 %	

MUTINE PLUS I.C.+ (Mauser)	20 kg
Plata Mais	4 %
Französischer Cribsmails	4 %
Kleiner Französischer Cribsmails	6 %
Cinquantino Mais	2 %
Getoastete Sojabohnen	6 %
Dun peas	8 %
Gelbe Erbsen	3 %
Große grüne Erbsen	2 %
Kleine grüne Erbsen	10 %
Wicken	3 %
Katjang Idjoe	1 %
Weißer Taubenweizen	17 %
Sudanesisches weißes Dari	5 %
Rotes Dari	5 %
Cardy	3 %
Weißer Taubengerste	3 %
Paddy-Reis	2 %
Kleine gestreifte Sonnenblumenkerne	1 %
Hanfsaat	2 %
Braune Leinsaat	2 %
Rübsen	1 %
Schwarzer Raps	1 %
Wildsamen	1 %
Spezielle Mauserkörnerchen I.C.+	8 %
100 %	

MAUSER ACTIVE LIFE	25 kg
Roter Mais	9 %
Französischer Cribsmails	9 %
Popcorn Mais	9 %
Getoastete Sojabohnen	2 %
Maple peas	4 %
Dun peas	4 %
Gelbe Erbsen	4 %
Große grüne Erbsen	4 %
Kleine grüne Erbsen	4 %
Wicken	4 %
Katjang Idjoe	1 %
Weißer Taubenweizen	8 %
Europäisches weißes Dari	6 %
Rotes Dari	4 %
Cardy	6 %
Weißer Taubengerste	6 %
Haferkerne	1 %
Kleine gestreifte Sonnenblumenkerne	2 %
Hanfsaat	2 %
Buchweizen	2 %
Plata Hirse	2 %
Braune Leinsaat	2 %
Schwarzer Raps	2 %
Mariendistel Saat	2 %
Sesamsaat	1 %
100 %	

FÜTTERUNGSSCHEMA IN DER MAUSER

+ Entweder Sie entscheiden sich für die Plus I.C.+ Methode

Morgens und abends: 100% Mutine Plus I.C.+

● Oder Sie entscheiden sich für die herkömmliche Methode

Morgens und abends: 100% Mauser Active Life + Success-Corn I.C.+ oder
100% Zucht und Mauser Olympia + Success-Corn I.C.+



1. Verabreichen Sie während der vollen Mauser 8 Tage lang eine Naturkur aus Colombine Tea + Muta-Seed (Mauersamen).
2. Stellen Sie 2 Mal wöchentlich ein Bad zur Verfügung, dem Ideal Badesalt zugesetzt ist.
3. Stets zur Verfügung stellen und regelmäßig erneuern: Colombine Grit mit Rotstein, Colombine Ideal-Bloc oder Colombine All-In-One.

Winterperiode


Futter



20kg



25kg



25kg

ZUSAMMENSTELLUNG DER WINTERMISCHUNGEN

WINTER PLUS I.C.+	20 kg
Französischer Cribsmais	10 %
Kleiner Französischer Cribsmais	3 %
Cinquantino Mais	3 %
Weißer Taubenweizen	6 %
Sudanesisches weißes Dari	3 %
Rotes Dari	3 %
Cardy	3 %
Weißer Taubengerste	14 %
Paddy-Reis	16 %
Gestutzter Derby Hafer	16 %
Kleine gestreifte Sonnenblumenkerne	3 %
Buchweizen	3 %
Plata Hirse	2 %
Braune Leinsaat	2 %
Gelbe Leinsaat	2 %
Mariendistelsaat	2 %
Schwarze Kümmelsaat	1 %
Herba Corn	2 %
Carrot Corn	2 %
Spezielle Diätkörner I.C.+	4 %
	100 %

CLASSIC 4 JAHRESZEITEN	25 kg
Französischer Futtermais	34 %
Erbsenmischung	30 %
Weißer Taubenweizen	22 %
Rotes Dari	10 %
Cardy	1 %
Weißer Taubengerste	3 %
	100 %

WINTER OLYMPIA	25 kg
Französischer Cribsmais	20 %
Dun peas	4 %
Gelbe Erbsen	4 %
Große grüne Erbsen	4 %
Weißer Taubenweizen	12 %
Europäisches weißes Dari	4 %
Rotes Dari	4 %
Weißer Taubengerste	12 %
Paddy-Reis	12 %
Gestutzter Derby Hafer	20 %
Kleine gestreifte Sonnenblumenkerne	2 %
Braune Leinsaat	1 %
Schwarzer Raps	1 %
	100 %

CLASSIC ZUCHT	25 kg
Französischer Cribsmais	15 %
Französischer Futtermais	15 %
Getoastete Sojabohnen	2 %
Maple peas	10 %
Erbsenmischung	20 %
Wicken	2,5 %
Weißer Taubenweizen	18 %
Europäisches weißes Dari	4 %
Rotes Dari	7 %
Cardy	4 %
Geschälter Reis	0,5 %
Buchweizen	1 %
Schwarzer Raps	1 %
	100 %

ALLROUND PERFECT	25 kg
Französischer Cribsmais	23 %
Dun peas	3 %
Gelbe Erbsen	12 %
Große grüne Erbsen	6 %
Wicken	2 %
Weißer Taubenweizen	20 %
Europäisches weißes Dari	4 %
Rotes Dari	12 %
Cardy	1 %
Weißer Taubengerste	8 %
Gestutzter Derby Hafer	4 %
Kleine gestreifte Sonnenblumenkerne	2 %
Plata Hirse	1 %
Braune Leinsaat	1 %
Schwarzer Raps	1 %
	100 %

FÜTTERUNGSSCHEMA FÜR DIE WINTERPERIODE

✚ Entweder Sie entscheiden sich für die Plus I.C.+ Methode

100% Winter Plus I.C.+

● Oder Sie entscheiden sich für die herkömmliche Methode

100% Winter Olympia + Carrot Corn I.C.+



1. Während der Winterperiode ist ein tägliches Training Ihrer Tauben nicht erforderlich. Wenn Sie 2 Mal wöchentlich nach draußen kommen, reicht dies sicher aus.
2. Stets zur Verfügung stellen und regelmäßig erneuern: Colombine Grit mit Rotstein, Colombine Ideal-Bloc Fabry oder Colombine All-In-One.
3. Nutzen Sie diese „ruhige Periode“, um eventuelle Verbesserungen und/oder Reparaturen an Ihrem Taubenschlag vorzunehmen.

CORN I.C.⁺

Corn Immunity Concept (I.C.)⁺ extrudierte Körner die die Immunität unterstützen!

Ein kleiner Schritt für die Wissenschaft... ein großer Schritt für den Taubensport!

Im Anschluss an die Plus I.C.- Mischungen von Versele-Laga sind ab sofort auch die Colombine Corns, die extrudierten Körner, mit den neuesten Inhaltsstoffen angereichert, um Ihre Tauben so gesund wie möglich zu halten.

Neben den lebensnotwendigen Vitaminen, Aminosäuren und Spurenelementen werden nun auch in den Corn-Produkten "Nutraceuticals" umfangreich genutzt. Nutraceuticals sind Nährstoffe, welche die Kondition, Gesundheit und Widerstandskraft der Tauben verbessern. Eine einzigartige Kombination wurde entwickelt, um den spezifischen Anforderungen Ihrer Tauben, angepasst an die Saison, zu entsprechen.

Unsere neuen extrudierten Corn-Körner sind u.a. mit "Gemüse" hergestellt!

Die extrudierten Körner werden dazu angereichert mit:

- ✓ M.O.S. (Mannan-oligosacchariden)
- ✓ Berries (Holunder- und Moosbeerenextrakt)
- ✓ Grape-seed extract (Traubenkernextrakt)
- ✓ Adzukibohnen
- ✓ Organischem Selen



VAM

Die extra Zugabe von stabilen Vitaminen, Aminosäuren und Mineralien im optimalen Verhältnis zueinander.



OPTI-YEAST

Hochwertige Bierhefe als Quelle von gut verdaulichen Proteinen und B-Vitaminen.



PRO-HERB

Mischung aus ausgewählten Gesundheitskräutern zur Unterstützung des Immunsystems und der allgemeinen Verfassung.



VEGGIE-PLUS

Mithilfe eines einzigartigen Verfahrens wird während der Herstellung Gemüse in die Körner injiziert.



PRO-ENERGY⁺

Der Zusatz von Lecithin und L-Karnitin sorgt für eine optimale Fettaufnahme und -verbrennung, wodurch die Tauben mehr Energie zur Verfügung haben und weniger schnell ermüden.



PRO-GROWTH

Eine einzigartige Kombination aus essentiellen (d. h. nicht vom Körper selbst zu bildenden) Aminosäuren, einer starken Quelle von zusätzlich aufnehmbarem Kalzium und zusätzlichem L-Karnitin.



PRO-DIGEST⁺

M.O.S. (Mannan-Oligosaccharide) sorgen für eine bessere Verdauung, weniger Magen-Darm-Probleme und eine gesündere und stabilere Darmflora.



PRO-HEALTH⁺

Lutein, Betakarotin, organisches Selen, zusätzliches Vitamin E & C unterstützen das Abwehrsystem und verbessern die Immunität.



PRO-FEATHER

Essentielle Fettsäuren (Omega 3, Omega 6) und schwefelhaltige Aminosäuren für ein schöneres und gesünderes Gefieder.



PRO-MUSCLE⁺

Organisches Selen sorgt dafür, dass weniger Milchsäure gebildet wird und die Muskeln weniger schnell geschädigt werden.



CELL-PROTECT

Traubenkerne, Fliederbeeren, Moosbeeren und rote Adzukibohnen als hochwertige Quelle von Flavonoiden. Diese Antioxidantien schützen die Zelle und vermindern den oxidativen Stress während der Ausstellungen.

												Rohweiß	Rohfett	Rohfaser	Rohasche	Natrium	Calcium	Phosphor	Lysin	Methionin	Kohlenhydrate	Cystin	Threonin	Thyptophan
SUCCESS-CORN I.C. ⁺	*			*		*	*	*	*	*	*	25%	6%	4%	10%	0,20%	1,90%	0,70%	1,40%	0,5%	45%	0,38%	0,85%	0,24%
ENERGY-CORN I.C. ⁺	*			*	*		*	*	*	*	*	19%	18%	4%	10%	0,20%	1,90%	0,70%	0,97%	0,3%	40%	0,30%	0,70%	0,22%
CARROT-CORN I.C. ⁺	*			*			*	*	*	*	*	10%	5,5%	3%	8%	0,20%	1,20%	0,80%	0,35%	0,16%	60%	0,18%	0,31%	0,10%
HERBA-CORN I.C. ⁺	*		*				*	*	*	*	*	11,50%	4%	3%	8%	0,20%	1,20%	0,80%	0,48%	0,20%	60%	0,22%	0,40%	0,14%
LEVU-CORN I.C. ⁺	*	*					*	*	*	*	*	21%	10%	4%	9%	0,20%	1,20%	0,80%	1,10%	0,33%	48%	0,31%	0,83%	0,24%



15kg

3kg wiederverschließbare
Verpackung

SUCCESS-CORN I.C.+

In bestimmten Zeiten liegt bei der Taube ein erhöhter Eiweißbedarf vor. Gerade während der Zucht- und Mauserperiode ist eine reichliche Versorgung mit Qualitätseiweißen unentbehrlich.

Nicht nur die Eiweißmengen sondern auch deren Zusammensetzung sind äußerst wichtig. Eiweiße setzen sich aus Aminosäuren zusammen. Ganz wichtig: Sämtliche Aminosäuren müssen in ausreichendem Maße vorhanden sein. In den meisten Getreidemischungen sind wichtige Aminosäuren wie Methionin, Lysin unzureichend vorhanden. Ferner ist der gesamte Eiweißgehalt in jenen Getreidemischungen oft zu niedrig.

Forscher haben festgestellt, daß der ideale Eiweißgehalt in der Futtermenge während der Aufzucht 17 bis 18% beträgt. Die meisten Aufzuchtmischungen enthalten jedoch nur 14 bis 15% Eiweiß. Indem man der Futtermenge Success-Corn I.C.+ beigibt, kann man den Eiweißgehalt auf den optimalen Stand bringen. So wird die Qualität des Eiweißes heraufgesetzt. Success-Corn I.C.+ ist eben ein extrudiertes Futter mit hohen Qualitäts-eiweißgehalten, mit den essentiellen Aminosäuren Lysin und Methionin angereichert. Auch während der Mauser ist die Verwendung von Success-Corn I.C.+ sehr zu empfehlen, da Federn größtenteils aus Eiweiß aufgebaut sind.

GEBRAUCH

Während der Zucht und Mauserperiode morgens und abends 1,5 Teelöffel (= 6 g) Success-Corn I.C.+ pro Taube pro Tag.



15kg

3kg wiederverschließbare
Verpackung

ENERGY-CORN I.C.+

Energy-Corn I.C.+ ist ein fettreiches, leicht verdauliches (vorgebackenes) Korn, welches eigens entwickelt wurde, um den Fettgehalt der Getreidemischung auf wissenschaftliche Weise zu erhöhen. Darüber hinaus liefert Energy-Corn I.C.+ Vitamine, Mineralien und Spurenelemente. Vor allem sind Cholin, Vitamin E und Selen aufgrund ihrer muskel- und leberschützenden Funktion hoch dosiert vorhanden. Während der Reisesaison ist es anzuraten, zusammen mit Energy-Corn I.C.+ auch "Carmine" über das Trinkwasser zu verabreichen. Carmine ist ein auf der Basis von Carnitin zusammengesetztes Produkt, welches die Fettverbrennung während der Flugleistung optimiert.

GEBRAUCH

Während der Zucht und Mauserperiode morgens und abends 1 Teelöffel (= 4 g) Energy-Corn I.C.+ pro Taube pro Tag.



10kg

2kg wiederverschließbare
Verpackung

CARROT-CORN I.C.+

Carot-Corn I.C.+ ist ein leicht verdauliches, extrudiertes Taubenkörnchen, reich an Karotten, das neben Getreidemischungen als Beifutter verabreicht wird. Dieses Diätprodukt hat eine entschlackende und blutreinigende Wirkung und verhindert bei den Tauben Fettsatz.

GEBRAUCH

1 Teelöffel (= 4 g) pro Taube pro Tag.



2kg wiederverschließbare
Verpackung

LEVU-CORN I.C.+

Levu-Corn I.C.+ ein leicht verdauliches, extrudiertes Taubenkörnchen, reich an Bierhefe (als Ergänzung zu den Getreidemischungen zu verabreichen).

Levu-Corn I.C.+ ist

- einfach und sauber in der Benutzung
- zeitsparend
- stets die richtige Dosierung
- reich an Eiweiß und Vitamin B-Komplex
- sehr aufnahmefähig

GEBRAUCH

1 Teelöffel (= 4 g) pro Taube pro Tag.
1 bis 2 Mal pro Woche.



2kg wiederverschließbare
Verpackung

HERBA-CORN I.C.+

Herba-Corn I.C.+ ist ein leicht verdauliches, extrudiertes Taubenkörnchen, das wertvolle Kräuter enthält. Herba-Corn I.C.+ fördert die Gesundheit, die Vitalität und die Fresslust und unterstützt den Stoffwechsel der Taube. Herba-Corn I.C.+ enthält u.a. Zwiebeln und Knoblauch, 2 Pflanzen von denen die günstige Wirkung bei Tauben schon lange bekannt ist.

GEBRAUCH

1 Teelöffel (= 4 g) pro Taube pro Tag.
1 bis 2 Mal pro Woche.

NAHRUNGSERGÄNZUNGSMITTEL



Sack von 2,5kg
oder 20kg

GRIT+REDSTONE

„Grit + Rotstein“

Besondere Eigenschaften:

- enthält Magenkiesel, Silexsteine, Austernschalen, Muscheln, Rotstein und Holzkohle
- Magenkiesel und Silexsteine sind die „Zähne“ der Taube
- sorgt für eine optimale Verdauung
- gibt optimalen Kot
- enthält Anis
- gewaschen und sterilisiert

GEBRAUCH

- ganzjährig
- in einem Einzeltopf bereitstellen und täglich wechseln



Sack von 2,5kg
oder 20kg

REDSTONE

„Rotstein“

Besondere Eigenschaften:

- führt Mineralstoffe und Spurenelemente zu
- unterstützt die Verdauung und absorbiert Schadstoffe bei der Verdauung
- wird gerne gefressen

GEBRAUCH

- ganzjährig
- in einem Einzeltopf bereitstellen und täglich wechseln



Sack von 2,5kg

NEO-GRIT

„Grit“

Besondere Eigenschaften:

- enthält Magenkiesel, Silexsteine, Austernschalen, Muscheln, Rotstein
- Magenkiesel und Silexsteine sind die „Zähne“ der Taube
- sorgt für eine optimale Verdauung
- gewaschen, sterilisiert und anishaltig

GEBRAUCH

- ganzjährig
- in einem Einzeltopf bereitstellen und täglich wechseln



Sack von 2,5kg
oder 20kg

SEAWEED

„See-Algen“

Besondere Eigenschaften:

- Naturprodukt aus dem Meer
- besonders reich an Mineralstoffen und Spurenelementen, darunter das lebensnotwendige Jod
- fördert die Schilddrüsenfunktion und stimuliert die Daunemauser

GEBRAUCH

- ganzjährig
- mischen Sie täglich 1 Esslöffel Seaweed zwischen den Grit.
- täglich wechseln



Karton mit 6
Picksteinen
(6 x 650g)(5+1 gratis)
oder 1 Pickstein (650g)



PICKSTONE

„Pickstein“

PICKSTONE WHITE (PICKSTEIN WEISS)
PICKSTONE RED (PICKSTEIN ROT)
PICKSTONE RED Tray „5+1“ (PICKSTEIN ROT)

Besondere Eigenschaften:

- der Pickstein besteht aus einem harten Kuchen, der Spurenelemente, Mineralstoffe und Salze enthält.
- hilft Ihnen dabei, Ihre Tauben vom Feld weg zu halten.
- Spirulina (natürliche blaugüne Algen) erhöhen die Widerstandskraft gegen Krankheiten und verbessern die Fruchtbarkeit und allgemeine Kondition

GEBRAUCH

- das ganze Jahr über frei zur Verfügung stellen, auch für Volliëretauben



Karton mit 6 Pickblöcken
(6 x 550g)(5+1 gratis)
oder 1 Pickblock (550g)

IDEAL-BLOC

„Mineralstein“

IDEAL-BLOC TRAY „5+1“
IDEAL-BLOC FABRY

Besondere Eigenschaften:

- enthält Mineralstoffe und Spurenelemente wie Kalzium, Phosphor, Natrium, Eisen und Zink

GEBRAUCH

- zerbröckeln Sie täglich ein Stück Ideal-Bloc in einer Schale
- für Zuchttauben, Jungvögel, Flugtauben und Volliëretauben
- täglich wechseln



Mineralstein 850g

NATUR-BLOC

„Mineralstein“

Besondere Eigenschaften:

- Verdauung und Gesundheit werden positiv beeinflusst
- enthält ausschließlich Naturprodukte aus dem Boden und dem Meer

GEBRAUCH

- das ganze Jahr über frei zur Verfügung stellen, auch für Voliëretauben
- Natur-Bloc in einer separaten Schale zerbröckeln und täglich eine kleine, frische Portion zur Verfügung stellen



Eimer von 4kg
(3+1 kg gratis)

COMBI-MIX

„Mineralmischung“

Besondere Eigenschaften:

- Mischung aus natürlichen Produkten: Austernschalen, Meeresalgen, Magenkiesel, Lehm, Rotstein und Hirse
- gebrauchsfreundlich, keine verschiedenen Töpfe im Taubenschlag, sondern nur eine Komplettmischung

GEBRAUCH

- Combi-Mix gehört das ganze Jahr über zur täglichen Ernährung. Füllen Sie täglich pro 10 Tauben einen Topf oder eine Schale mit einigen Esslöffeln Combi-Mix.
- täglich wechseln



Eimer von 5kg

OPTIMAL-START 25

„Eifutter für Zuchttauben“ = reich an Eiweiß

Besondere Eigenschaften:

- Eifutter in Pulverform für die Aufzucht von Jungvögeln. Reich an Vitamin E und enthält 25 % Eiweiß

GEBRAUCH

- Den zukünftigen Elterntieren ab einem Monat vor Zuchtbeginn verabreichen. Sorgt für eine gute Befruchtung.
- Ungefähr 10 Esslöffel Optimal-Start 25 täglich in einem Trog je 20 Tauben verabreichen und täglich wechseln.
- Nachdem die Jungtauben flügge sind, den Jungvögeln die selbe Menge verabreichen.



Eimer von 4kg oder 10kg

ALL-IN-ONE

„Komplette Mineralstoffmischung“

Besondere Eigenschaften:

- Förderung der Gesundheit durch die reichhaltige und ausgewogene Zusammenstellung natürlicher Zutaten
- schnelle Aufnahme durch die Taube dank leckerer „Sneaky Mixture“ und Optimal-Start-25-Eifutter
- hervorragende Rezeptur gg. Durchfall bei Nestjungen
- glänzendes Federkleid und eine gesunde Ausstrahlung der Taube
- eine Mischung aus Mineralien, Vitaminen, Salzen, Grit, Rotstein, Magenkiesel, Leckereienmischung, Gesundheits-samen, Korallenalgen, Bierhefe, Eifutter, Lehm und Plus I.C.+ Extrudaten

GEBRAUCH

- Aufzuchtperiode: täglich ein Teelöffel in den Nistkasten der Tauben
- Sportperiode: im Schlag frei zur Verfügung stellen
- täglich wechseln



Dose von 1kg,
Eimer von 4kg
oder Sack von 25kg

VITA

„Vitamine, Spurenelemente und Mineralstoffe in Pulverform“

Besondere Eigenschaften:

- Vitamine, Spurenelemente und Mineralstoffe in Pulverform
- vor allem während der Aufzucht unerlässlich.
- wird gerne gefressen

GEBRAUCH

- das ganze Jahr über zur Verfügung stellen.
- kann auch mit dem Futter gemischt werden (5 Esslöffel pro kg Getreidemischung)
- täglich wechseln



Sack von 2,5kg oder 20kg

SNEAKY-MIXTURE

„Sämereienmischung“

Besondere Eigenschaften:

- kleine öl- und fetthaltige Samen, die von den Tauben gerne gefressen werden
- enthält Hanfsamen, um den Trieb bei den Witwern anzufachen
- wird verwendet, um die Tauben hereinzulocken

GEBRAUCH

- in der Sportsaison
- Witwer: täglich 1 Teelöffel pro Taube
- Jungtauben: täglich ½ Teelöffel pro Taube
- während der Mauser: täglich 1 Teelöffel pro Taube

HYGIENE UND EINSTREU



Sack von 15kg & 5kg

WOOD BEDDING N°6-8

Besondere Eigenschaften:

- äußerst saugfähig
- handlich im Gebrauch
- Naturprodukt
- langlebig

GEBRAUCH

- mit einer Schicht von 3 cm füllen
- regelmäßig aufschütteln
- bei Sättigung entfernen



Sack von 30 l

Anti-Kokzidiose!

BODENBELAG EXTRA

Besondere Eigenschaften:

Jedem Taubenliebhaber ist bekannt, daß ein trockener Taubenschlag die Gefahr von Krankheiten verringert und hilft Ihre Tauben gesund zu halten. Bodenbelag Extra ein auf 500° C sterilisiertes und speziell gesiebtes Produkt, hält den Schlagboden trocken und bildet damit einen natürlichen Schutz gegen Kokzidiose, Wurmbefall und andere Krankheiten die die Kondition beeinträchtigen können.



Sack von 20kg & 5kg & 2,5kg

SCHLAGWEIß

Besondere Eigenschaften:

- sorgt für einen trockenen Schlag
- hygienisch
- ein angenehmer Geruch

GEBRAUCH

- auf nasse und feuchte Stellen im Schlag täglich ein wenig Bianco Schlagweiß verteilen.

BELGIAN MASTER

the most famous one-loft race in Belgium

Der belgische One-Loft-Race mit
einem gesamten Preisgeld von

€ 140.000

Gewinner
2008



Gewinner
2009



Gewinner
2010



Gewinner
2011



Gewinner
2012



Sie haben ihr Glück versucht
und haben gewonnen.
Auch Sie haben gute Chancen
zu siegen durch ihre Teilnahme
an der Edition 2013!

Für weitere Informationen und
Anmeldungen, besuchen Sie die
Website www.belgianmaster.com


ELEKTROLYTE

Was sind Elektrolyte?

Elektrolyte sind „natürliche“ Produkte auf der Basis von Salzen und Mineralstoffen, wie Sulfate, Phosphate, Kalzium, Magnesium, Chlor, Natrium usw.

Wozu dienen Elektrolyte?

Beim Fliegen entstehen durch die Muskelarbeit im Körper sehr viele Stoffwechselprodukte, die das Säure-Base-Gleichgewicht stören können. Außerdem werden während dieser Anstrengungen viele Mineralstoffe verbraucht. Die Regeneration nach einem Flug kann man durch das Verabreichen von Zuckern und Mineralstoffen fördern. Gleich nach der Heimkehr ist es also am besten, eine Kombination aus Zuckern und Elektrolyten anzubieten. Die Zucker werden direkt verwertet, unter anderem um den Glykogenvorrat in den Muskeln sowie in der Leber wieder aufzufüllen. Auch vor dem Flug kann man Elektrolyte verabreichen, vor allem bei warmem Wetter ist dies zu empfehlen.



FLASCHE 500 ml

Das ideale Energetikum für Sporttauben: wasserlösliche Elektrolyte, Spurenelemente, Dextrose, Fruktose, L-Arginin L-Aspartat

DEXTROTONIC

- Erhöht das Leistungsvermögen
- Schnelle und optimale Erholung nach Krankheit
- Schnelle und optimale Erholung nach einer schweren Anstrengung
- Hilft ermüdeten Tauben, sich zu erholen
- Bei Muskelschwäche

DEXTROTONIC ist ein starkes Energetikum. Durch die Verabreichung hoher Mengen an Dextrose und Fruktose, direkte Energiequellen, kann sich die Taube schnell erholen. DEXTROTONIC wurde L-Arginin L-Aspartat hinzugefügt, um Ermüdung vorzubeugen.

Die Elektrolyte unterstützen den Wasserhaushalt und sorgen für eine optimale Säure-Base-Balance in den Muskeln und im Blut. Dadurch wird die Austrocknung und Störung des biologischen Gleichgewichts vermieden.

Die Spurenelemente sorgen für einen optimalen Stoffwechsel von Fetten und Kohlenhydraten. Die Kombination all dieser Komponenten erhöht das Leistungsvermögen der Taube.

ANALYTISCHE BESTANDTEILE:

Rohprotein 1,32 % / Rohasche 4,49 % / Natrium 7700 mg/kg

ZUSATZSTOFFE/KG:

Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe:
 E1 - Eisen (Eisensulfat Heptahydrat) 412 mg / E6 - Zink (Zinksulfat, Heptahydrat) 767 mg / E5 - Mangan (Mangansulfatmonohydrat) 0,6 mg / Argininaspartat 9368 mg
 Konservierungsmittel:
 E 223 Natriummetabisulfid 560 mg

ZUSAMMENSETZUNG:


Saccharose / Natriumchlorid / Magnesiumsulfat



GEBRAUCH

3 Verschlusskappen (15 ml) auf 1 Liter Trinkwasser
 - Die 2 letzten Tage vor dem Einkorben

Erhöhte Wirkung durch gleichzeitige Verabreichung von SUPERVIT oder OMNIFORM




TOPF 400 g

Traubenzucker, angereichert mit Vitaminen

GLUCOSE + Vitamine

- Fördert die Regeneration nach einem anstrengenden Flug
- Wird direkt ins Blut aufgenommen

GLUCOSE oder Traubenzucker ist ein natürlicher Zucker. Er kommt in vielen Pflanzen vor, vor allem in dem Saft von süßen Früchten. Er ist leicht verdaulich und gelangt schnell ins Blut. GLUCOSE eignet sich deshalb ganz besonders gut als schneller Energielieferant nach einer langen Anstrengung. GLUCOSE spielt in einer ganzen Reihe von Organen eine wichtige Rolle. Sie ist maßgeblich am Zuckerstoffwechsel beteiligt und kann wegen ihrer guten Löslichkeit ideal zu allen Partien des Körpers transportiert werden. Durch die zusätzliche Anreicherung mit Vitaminen wird die Taube mit wichtigen Nährstoffen für einen guten Stoffwechsel versorgt und kann sich viel schneller erholen.



GEBRAUCH

2 bis 5 gestrichene Esslöffel pro Liter Trinkwasser oder Colombine Tea
 - Am Tag der Heimkehr verabreichen.
 - Für die Verabreichung von Medikamenten über das Trinkwasser, um den Geschmack zu verbessern und um so die Flüssigkeitsaufnahme zu erhöhen

Lösung täglich erneuern

ANALYTISCHE BESTANDTEILE:


Rohprotein 0,00 % / Rohfaser 0,00 % / Rohfett 0,01 %
 / Rohasche 0,13 % / Lysin 0 mg/kg / Methionin 0 mg/kg / Natrium 0 mg/kg

ERNÄHRUNGSPHYSIOLOGISCHE ZUSATZSTOFFE/KG:

E 672 - Vitamin A 50000 I.E. / Vitamin B1 10 mg / Vitamin B2 960 mg / Vitamin B6 20 mg / Nicotinsäure 150 mg

ZUSAMMENSETZUNG:

Glucose (99,8%) / Lactose



KARTON 12 x 20 g


Eine einzigartige Elektrolytmischung auf einem Glukose-Träger



RECUP-LYT

- Sorgt für einen ausgewogenen Wasserhaushalt im Gewebe und in den Organen
- Hilft den Tauben, sich nach dem Wettkampf schneller zu regenerieren
- Beugt der Dehydrierung vor
- Fördert die Genesung nach Erkrankungen

Elektrolyte bestehen aus Salzen und Mineralstoffen. Bei schwerer Anstrengung scheidet die Taube Wasser und damit wichtige Körpersalze wie Kalzium, Natrium, Magnesium, Kalium und Chlorid aus. Bei einem lang andauernden Defizit an diesen Elektrolyten gelingt es der Taube nicht mehr so gut, Wasser zu speichern, das Durchhaltevermögen nimmt schnell ab und die Leistungen lassen stark nach. Indem Sie RECUP-LYT vor der körperlichen Anstrengung verabreichen, geben Sie der Taube die Gelegenheit, einen Wasser- und Elektrolytvorrat aufzubauen. Außerdem regeneriert sich der gestörte Wasser- und Elektrolythaushalt nach der Anstrengung schnell, wird die Milchsäure rascher aus den Muskeln abtransportiert und gleicht sich der Eisengehalt im Blut besser aus.



GEBRAUCH

1 Päckchen pro Liter Trinkwasser

- In der Wettkampfsaison: Nach der Heimkehr sind die Tauben sehr durstig: Geben Sie reines Trinkwasser + 1 Esslöffel GLUCOSE + Vitamins pro Liter Wasser. Das Trinkwasser für die heimkehrenden Tiere muss vorab auf die Temperatur des Taubenschlags gebracht werden. Nach 2 Stunden das Trinkwasser erneuern und RECUP-LYT zur Verfügung stellen bis zum nächsten Tag.
 - Vor anstrengenden Fondflügen: am Tag vor dem Einkorben
 - Während der Zucht und der Mauser: einmal pro Woche
 - Bei Darmproblemen (Adeno, Colibacillose, Kokzidiose): Täglich RECUP-LYT verabreichen, bis die Symptome, wie beispielsweise Durchfall, verschwunden sind
- Lösung täglich erneuern

ANALYTISCHE BESTANDTEILE:

Rohprotein 0 % / Rohfaser 0 % / Rohfett 0 % / Rohasche 7,18 % / Natrium 19600 mg/kg

ZUSAMMENSETZUNG:

Glucose / Natriumchlorid / Kaliumchlorid / Magnesiumsulfat / Calciumchlorid




TOPF 250 g / 500 g

Einzigartige Mischung aus schnell verfügbarem tierischem Eiweiß, Mineralien, Elektrolyten und Vitamin B6.

HEMOLYT 40

- Für eine schnellere Regeneration und Vorbereitung für den nächsten Flug
- Enthält 40 % hämoglobinhaltiges Eiweiß für die Bildung von körpereigenem Hämoglobin
- Unterstützt die Bildung von roten Blutzellen und fördert den Sauerstofftransport zu den Muskeln

Die Ausdauer einer Taube während des Fluges hängt zum großen Teil von einer effizienten Sauerstoffbevorratung zu den Muskeln ab. Ein Mangel an Sauerstoff führt zu einer Übersäuerung und einer verminderten Funktion in den Muskeln. Hämoglobin ist das Transportmittel für Sauerstoff, und Tauben benötigen eine sehr hohe Hämoglobinkonzentration im Blut. Eine gut aufnehmbare Eisenquelle ist für die Funktion des Hämoglobins von wesentlicher Bedeutung. Die Eiweiße in HEMOLYT 40 enthalten alle Aminosäuren und Hämeisen (eine gut aufnehmbare natürliche Eisenquelle) zur Bildung von körpereigenem Hämoglobin. Die Verabreichung von HEMOLYT 40 unterstützt damit die Bildung roter Blutzellen und begünstigt einen hohen Hämatokritwert für Spitzenleistungen. Die Bildung einer roten Blutzelle dauert durchschnittlich 10 Tage. Es ist also wichtig, 10 bis 14 Tage vor dem Beginn der Flugsaison HEMOLYT 40 zu verabreichen, um die Hämoglobinkonzentration zu optimieren.



ANALYTISCHE BESTANDTEILE:

Rohprotein 40 % / Rohasche 44 % / Natrium 11,2 % / Eisen 44 mg/kg

ERNÄHRUNGSPHYSIOLOGISCHE

ZUSATZSTOFFE/KG:

Vitamin B6 1 g / Natriumcitrat 140 g / Kaliumcitrat 55 g / Calciumlactat 120 g

ZUSAMMENSETZUNG:

Hämoglobin Eiweiß / Natriumchlorid / Magnesiumsulfat

GEBRAUCH

1 Dosierlöffel (= 10 g) pro Liter Trinkwasser oder pro ½ kg angefeuchtetem Getreide.

Es ist ratsam, HEMOLYT 40 10 bis 14 Tage vor dem Beginn der Flugsaison als Aufbauphase zu verabreichen. Danach empfehlen wir, ab dem Tag der Heimkehr 2 Tage lang HEMOLYT 40 im Trinkwasser oder bei 4 Futterrationen auf dem Futter zu verabreichen.

Achtung: Bei einer zu hohen Wasseraufnahme kann HEMOLYT 40 einen Brechreiz verursachen, was jedoch für die Kondition und die Regeneration keine nachteiligen Auswirkungen hat.

Erhöhte Wirkung durch gleichzeitige Verabreichung von BOOST XS.



VITAMINE UND AMINOSÄUREN

Vitamine und Aminosäuren / Kondition

Sporttauben werden gewöhnlich mit Samenmischungen gefüttert und diese können, so ausgewogen sie auch zusammengestellt wurden, niemals alle Bausteine liefern, die eine Taube für ein einwandfreies Arbeiten aller Körperfunktionen benötigt. Genauso wie Mineralstoffe und Spurenelemente sind auch Vitamine und Aminosäuren (vor allem die essentiellen) in nur unzureichenden Mengen in Getreide, Hülsenfrüchten und Samen enthalten. Durch den entstandenen Vitaminmangel können wichtige Prozesse im Taubenkörper nicht mehr stattfinden. Vitamine sind also lebensnotwendig. Außerdem gibt es eine Reihe an essentiellen Aminosäuren, die der Taubenkörper selbst nicht herstellen kann. Wenn ein Nahrungs- oder Nahrungsergänzungsmittel alle Aminosäuren enthält, die zur Bildung von Körpereweiß erforderlich sind, gilt es als vollwertig. Ein weiterer wichtiger Faktor ist, dass der Anteil an verdaulichen Aminosäuren so hoch wie möglich sein muss. Es gibt nämlich einen großen Unterschied in der Qualität von Aminosäuren und Eiweißen. Auch das effiziente Umsetzen und Verwerten der verabreichten Eiweiße und Fette kann angeregt werden, indem man u.a. L-Karnitin gibt.



FLASCHE 250 ml
FLASCHE 500 ml

Einzigtige Mischung auf der Grundlage von schwefelhaltigen Aminosäuren, Biotin, Sorbitol und Vitamin B12

B-CHOL

- Fördert den Aufbau des Gefieders und die Mauser
- Erhöht den Appetit und fördert den Stoffwechsel
- Aktiviert die Verdauung
- Hilft der Leberfunktion
- Blutreinigend

Für die Aufrechterhaltung einer guten Gesundheit ist es notwendig, dass schädliche Stoffe und Substanzen aus dem Taubenkörper ausgeschieden werden. B-CHOL stimuliert die Gallensäure und Verdauung. Methionin und Cholin fördern die Ausscheidung von schädlichen Stoffen und Fetten aus der Leber. Nach der Ausscheidung von schädlichen Stoffen aus der Leber wird das Biotin die Gallensäure und Sorbitol die Darmfunktion stimulieren. Die Kombination dieser Produkte hat eine verbesserte Verdauung zur Folge. Es ist zu empfehlen, B-CHOL nach der Behandlung mit Antibiotika zu verabreichen, um die Leberfunktion zu unterstützen. Durch den Zusatz von Vitamin B12 wird der allgemeine Metabolismus unterstützt und die Taube entwickelt eine gute allgemeine Kondition. B-CHOL fördert durch die schwefelhaltigen Aminosäuren wie Methionin die Mauser. Schwefelhaltige Aminosäuren sind zur Erzeugung von Keratin, dem Baustoff der Federn und der Haut, wichtig.

ANALYTISCHE BESTANDTEILE:

Rohprotein 3,06 % / Rohfaser 0 % / Rohfett 0,18 %
/ Rohasche 0 % / Methionin 19225 mg/kg / Natrium 109 mg/kg

ERNÄHRUNGSPHYSIOLOGISCHE

ZUSATZSTOFFE/KG:

Cholin (Cholinchlorid) 30928 mg / Biotin 19,2 mg /
Vitamin B12 19,2 mg


ZUSAMMENSETZUNG:

Sorbitollösung / Saccharose

GEBRAUCH

- 2 Verschlusskappen (10 ml) auf 1 Liter Trinkwasser
- In der Mauser: 2 Tage pro Woche
- Nach einer Antibiotikakur 5: Tage lang
- Bei Verdauungsproblemen

Erhöhte Wirkung durch gleichzeitige Verabreichung von SUPERVIT und/oder HEMOLYT 40.





FLASCHE 500 ml

Flüssiger Multivitamin-Komplex



KARTON 20 Doppelsäckchen
KARTON 40 Doppelsäckchen

Ein Komplex aus 10 Vitaminen und 4 Spurenelementen in Pulverform

DUCOLVIT

- Unterstützt die allgemeine Gesundheit
- Hilft bei der Genesung nach Erkrankungen
- Hilft während der Aufzucht

Vitamine sind komplexe organische Stoffe, welche die Taube zur Regelung von biologischen Vorgängen im Körper benötigt. Vitamine spielen für eine gute Gesundheit eine äußerst wichtige Rolle. Den größten Teil der Vitamine kann die Taube selbst nicht herstellen; deshalb müssen sie über die Nahrung zugeführt werden.

SUPERVIT

- Stärkt die körpereigenen Abwehrkräfte
- Verbessert die Leistungen der Taube
- Unterstützt das Wachstum
- Hilft, eine optimale physische und psychische Verfassung zu erlangen

Vitamine sind Nahrungskomponenten, die keine direkte Energie liefern, aber dennoch für einen guten Verlauf des Stoffwechsels wichtig sind. Bei schweren Anstrengungen, Krankheit oder während des Wachstums kann die Verabreichung von Vitaminen über die Nahrung unzureichend sein und SUPERVIT ist zu empfehlen.

Neben Vitaminen spielen Spurenelemente eine wesentliche Rolle für den Stoffwechsel und das Wachstum der Taube.

Um die Qualität von Vitaminen und Spurenelementen optimal zu erhalten, werden beide getrennt sowie luft- und wasserdicht verpackt.

ANALYTISCHE BESTANDTEILE:
Rohprotein 0,35 % / Rohfaser 0 % / Rohfett 0,3 % / Rohasche 0 % / Natrium 160 mg/kg
ERNÄHRUNGSPHYSIOLOGISCHE ZUSATZSTOFFE/KG:
E 672 - Vitamin A 500000 I.E. / E 671 - Vitamin D3 40000 I.E. / 3a700 - Vitamin E 910 mg / Vitamin B1 180 mg / Vitamin B2 300 mg / Vitamin B6 165 mg / Vitamin K 125 mg / Vitamin B12 0,5 mg / E 300 - Vitamin C 2000 mg / D-Pantothensäure 2000 mg / Nicotinsäure 1000 mg
ZUSAMMENSETZUNG:
Sorbitollösung / Glycerin

GEBRAUCH


- 6 Verschlusskappen (30 ml) auf 1 Liter Trinkwasser
- Während des ganzen Jahres: einmal pro Woche
 - In Zeiten mit erhöhtem Vitaminbedarf (Krankheit, Aufzucht, schwere Anstrengungen): zweimal pro Woche
- Lösung täglich erneuern



ANALYTISCHE BESTANDTEILE:
Rohprotein 4,14 % / Rohfaser 0 % / Rohfett 0,15 % / Rohasche 6 % / Lysin 427 mg/kg / Methionin 667 mg/kg
ERNÄHRUNGSPHYSIOLOGISCHE ZUSATZSTOFFE/KG:
E 672 - Vitamin A 5333000 I.E. / E 671 - Vitamin D3 300000 I.E. / 3a700 - Vitamin E 8000 mg / Vitamin B1 650 mg / Vitamin B2 1900 mg / Pantothensäure 5500 mg / Niacin 14400 mg / Vitamin B6 1200 mg / Vitamin B12 6 mg / Folsäure 170 mg / E 5 - Mangan (Mangan(II)-sulfat, Monohydrat) 8200 mg / E 6 - Zink (Zinksulfat, Monohydrat) 8000 mg / E 4 - Kupfer (Kupfer(II)-sulfat, Pentahydrat) 1050 mg / E 1 - Eisen (Eisenammoniumcitrat) 10000 mg
ZUSAMMENSETZUNG:
Lactose / Magnesiumsulfat

GEBRAUCH

- 1 Doppelpackung auf 2 Liter Wasser (oder pro kg Futter)
- Wettkampftauben: einmal pro Woche (vorzugsweise mitten in der Woche)
 - Zuchttauben (ab der Paarung): einmal pro Woche
 - Junge Tauben: einmal pro Woche
 - Nach der Behandlung von Krankheiten (Würmer, Trichomonas, Kokzidiose, Pips, Paratyphus, Paramyxo u.a.): 2 Tage nacheinander (nach der Behandlung der Krankheit)
 - Während der Mauser: einmal pro Woche
- Lösung täglich erneuern





FLASCHE 250 ml
FLASCHE 500 ml

Wasserlösliche Vitamine und Aminosäuren



KARTON 50 Pillen

Vitamentablette für Tauben, angereichert mit L-Karnitin

OMNIFORM

- Verstärkung der Kondition
- Für das Erhalten maximaler Energie
- Schnelle Erholung müder und erschöpfter Tauben
- Fördert die Ausdauer
- Hilft der Muskelfunktion

Tauben haben während des Wettkampfs oder während der Zucht einen erhöhten Bedarf an Vitaminen und Aminosäuren. Die einzigartige Zusammenstellung der Vitamine und Aminosäuren in OMNIFORM sorgt für eine optimale Kondition und den Aufbau von Reserven. Durch die hohe biologische Verfügbarkeit freier Aminosäuren wird die Eiweißbalance bei erschöpften Tauben sehr schnell wieder hergestellt. Der Stoffwechsel wird schneller aktiviert, was eine größere Ausdauer zur Folge hat.

FORMA-VIT L-Carnitine

- Für eine optimale Energiezufuhr während des Wettkampfs
- Liefert die für den Wettkampf erforderlichen Vitamine
- Sorgt für eine erhöhte Kropfmilchproduktion während der Zucht

Der umfassende Vitaminkomplex in den FORMA-VIT-Tabletten ist für Tauben in äußerst anstrengenden Perioden wie im Wettkampf oder während der Zucht unverzichtbar. Das Hinzufügen von L-Karnitin stellt eine vermehrte Produktion und optimale Zusammensetzung der Kropfmilch sicher. Während des Wettkampfs sorgt L-Karnitin für eine verminderte Produktion von Milchsäure bei der Fettverbrennung. Das bedeutet, dass die Tauben ihre Muskeln länger benutzen können und dass sie länger im optimalen Tempo fliegen können, ohne Muskelkrämpfe zu bekommen.

ANALYTISCHE BESTANDTEILE:
Rohprotein 4,79 % / Rohfett 1,02 % / Rohasche 0,41 % / Lysin 3150 mg/kg / Methionin 1575 mg/kg / Natrium 1400 mg/kg

ERNÄHRUNGSPHYSIOLOGISCHE ZUSATZSTOFFE/KG:
E 672 - Vitamin A 1500000 I.E. / E 671 - Vitamin D3 80000 I.E. / Vitamin B1 250 mg / Vitamin B2 250 mg / Vitamin B6 150 mg / Vitamin B12 1 mg / E 300 - Vitamin C 10000 mg / 3a700 - Vitamin E 15000 mg / Vitamin K3 25 mg / Vitamin PP 200 mg / Biotin 3 mg / Cholinchlorid 21073 mg / D- Pantothensäure 500 mg / L-Cystin 200 mg / L-Tryptophan 300 mg / L-Arginin 1252 mg / L-Threonin 840 mg / L-Isoleucin 800 mg / L-Leucin 1500 mg / L-Valin 800 mg / L-Histidin 400 mg / L-Tyrosin 400 mg / Glycin 1752 mg / L-Glutamin 4000 mg / Asparagin 1752 mg / L-Prolin 800 mg / L-Serin 800 mg / L-Alanin 2500 mg

ZUSAMMENSETZUNG:
Sorbitollösung / Glycerin

GEBRAUCH

- 2 Verschlusskappen (10 ml) auf 1 Liter Trinkwasser
- Während der Flugsaison: am Tag vor dem Einkorben
 - Während der Zucht: einmal pro Woche
- Erhöhte Wirkung bei Verabreichung zusammen mit OROVITAL




ANALYTISCHE BESTANDTEILE:
Rohprotein 11,91 % / Rohfaser 3,79 % / Rohfett 9,07 % / Rohasche 1,55 % / Natrium 200 mg/kg

ERNÄHRUNGSPHYSIOLOGISCHE ZUSATZSTOFFE/KG:
L-Carnitin 155000 mg / E 672 - Vitamin A 5500000 I.E. / E 671 - Vitamin D3 550000 I.E. / 3a700 - Vitamin E 26000 mg / Vitamin B1 900 mg / Vitamin B2 1100 mg / Pantothensäure 5500 mg / Vitamin B6 1500 mg / Vitamin B12 6,6 mg / E 300 - Vitamin C 47000 mg / Vitamin K3 700 mg / Nicotinamid 28000 mg / Biotin 9,5 mg / Cholin (Cholin Bitartrat) 43300 mg / Folsäure 710 mg

ZUSAMMENSETZUNG:
Lactose / Cellulose

GEBRAUCH

- 1 Tablette direkt in den Schnabel
- Vitesse: am Tag vor dem Einkorben
 - Mittelstrecke und Weitstrecke: am Tag vor dem Einkorben und am Tag der Einkorbung
 - Bei geschwächter Kondition oder nach Krankheit: zweimal pro Woche
 - Während der Mauser und Zucht: zweimal pro Woche





DOSIERFLASCHE 250 ml

Flüssiges Carnitinpräparat, angereichert mit Vitaminen, Aminosäuren und Cholin

CARMINE + L - Carnitine

- Leistungsverbesserung
- Verleiht zusätzliche Energie
- Höhere und bessere Produktion von Kropfmilch

Während des Flugs verbraucht die Taube viel Energie. Mit den erforderlichen Reserven schneidet sie optimal ab. CARMINE ist eine ausgewogene Lösung von Aminosäuren und Vitaminen, der L-Karnitin und Cholin hinzugefügt wurde. L-Karnitin versorgt die Mitochondrien, die Energieproduzenten des Körpers, zur Produktion von zusätzlicher Energie mit ausreichenden Nährstoffen. Durch die Verabreichung von CARMINE wird weniger Milchsäure in den Muskeln erzeugt und die Taube hat während des Flugs eine längere Ausdauer. Die produzierten Abfallstoffe werden einfacher abgeführt.

Cholin hat eine zentrale Funktion in der Regulierung des Fettstoffwechsels. Durch einen optimierten Fettstoffwechsel produziert die Taube mehr Kropfmilch von höherer Qualität.

ANALYTISCHE BESTANDTEILE:


Rohprotein 4,79 % / Rohfett 1,02 % / Rohasche 0,41 %
/ Lysin 3150 mg/kg / Methionin 1575 mg/kg / Natrium 1400 mg/kg

ERNÄHRUNGSPHYSIOLOGISCHE ZUSATZSTOFFE/KG:

L- Carnitin 45000 mg / E 672 - Vitamin A 15000000 I.E. / E 671 - Vitamin D3 80000 I.E. / Vitamin B1 250 mg / Vitamin B2 250 mg / Vitamin B6 150 mg / Vitamin B12 1 mg / E 300 - Vitamin C 10000 mg / 3a700 - Vitamin E 15000 mg / Vitamin K3 25 mg / Vitamin PP 200 mg / Biotin 3 mg / Cholinchlorid 45000 mg / D- Pantothensäure 500 mg / L-Cystin 200 mg / L-Tryptophan 300 mg / L-Arginin 1252 mg / L-Threonin 840 mg / L-Isoleucin 800 mg / L-Leucin 1500 mg / L-Valin 800 mg / L-Histidin 400 mg / L-Tyrosin 400 mg / Glycin 1752 mg / L-Glutamin 4000 mg / Asparagin 1752 mg / L-Prolin 800 mg / L-Serin 800 mg / L-Alanin 2500 mg

ZUSAMMENSETZUNG:

Sorbitollösung / Glycerin



GEBRAUCH

- 1 Dosierkappe (10 ml) auf 1 Liter Trinkwasser
- Kurzstrecke: über einen Zeitraum von 3 Tagen vor dem Tag des Einkorbens
 - Mittelstrecke: über einen Zeitraum von 4 Tagen vor dem Tag des Einkorbens
 - Langstrecke: über einen Zeitraum von 7 Tagen vor dem Tag des Einkorbens
 - Am Tag des Einkorbens immer frisches Wasser zur Verfügung stellen




TOPF 350 g

Konditionspulver, Kombination aus Vitaminen, Aminosäuren und Spurenelementen

FORM-MIX-in-1

- Steigert die Fitness auf natürliche Weise
- Unterstützt die Leistungsfähigkeit
- Stärkt die körpereigenen Abwehrkräfte

Vitamine sind lebensnotwendig, sie setzen Nahrung in Energie um und spielen beim Wachstum und der Regeneration des Gewebes eine große Rolle. Daneben helfen sie der Taube beim Aufbau des Immunsystems. Die einzigartige Zusammenstellung von Vitaminen und Aminosäuren in FORM-MIX-in-1 sorgt für eine optimale Kondition und den Aufbau von Reserven.



GEBRAUCH

- Befeuchten Sie Ihre Getreidemischungen mit 1 Esslöffel Form-Oil-in-1 auf 1 kg Futter. Fügen Sie 1 Esslöffel FORM-MIX-IN-1 hinzu, gut durchrühren und 1 Stunde trocknen lassen
- Wettkampfperiode: 1 Tag pro Woche (morgens und abends) und vorzugsweise 2 bis 3 Tage vor dem Tag der Einkorbung
 - Langstreckenflieger: 2 Tage pro Woche
 - Junge Tauben: ab 1 Monat nach der Entwöhnung einmal pro Woche (morgens und abends)
 - Mauer: 2 Tage pro Woche (morgens und abends)
 - Eltern und Volieretauben (Witwen): einmal pro Woche
 - Ausstellungstauben: außerhalb der Ausstellungssaison einmal pro Woche während der Ausstellungssaison zweimal pro Woche
- Täglich frisch zubereiten

ANALYTISCHE BESTANDTEILE:

Rohprotein 2,757 % / Rohfaser 0,07 % / Rohfett 0,625 % / Rohasche 3,502 % / Lysin 11700 mg/kg / Methionin 19850 mg/kg

ERNÄHRUNGSPHYSIOLOGISCHE ZUSATZSTOFFE/KG:


E 672 - Vitamin A 3025000 I.E. / E 671 - Vitamin D3 220000 I.E. / 3a700 - Vitamin E 7700 mg / Vitamin K3 668 mg / Vitamin B1 880 mg / Vitamin B2 3520 mg / Calcium-D-pantothenat 2420 mg / Vitamin B6 1320 mg / Vitamin B12 6 mg / E 300 - Vitamin C 13200 mg / Niacin 17600 mg / Folsäure 330 mg / Biotin 33 mg / E 1 - Eisen (Eisen(II)-sulfat, Monohydrat) 2490 mg / E 4 - Kupfer (Kupfer(II)-sulfat, Pentahydrat) 500 mg / E 5 - Mangan (Mangan(II)-sulfat, Monohydrat) 4960 mg / E 6 - Zink (Zinksulfat, Monohydrat) 4480 mg / E 2 - Jod (Calciumjodat, Anhydrid) 99 mg

ZUSAMMENSETZUNG:

Lactose / Glucose

ENERGIE UND MUSKELAUFBAU LEISTUNGSFÄHIGKEIT

Taubenliebhaber sind jahraus, jahrein auf der Suche nach Produkten, die die Flugleistung auf die eine oder andere Weise verbessern können. Dabei darf nicht vergessen werden, dass gute Leistungen nur von Qualitätstauben mit ausgezeichneter Gesundheit erzielt werden können. Sportliche Höchstleistungen verlangen eine effiziente Verwertung hoher Energiemengen für die Muskelkontraktion. Diese Energie wird aus den Muskelzellen durch die Verbrennung von Fetten, Kohlehydraten und Eiweißen gewonnen und anschließend in den Körperzellen in Form von ATP gespeichert. Die erforderliche Energiezufuhr kann also durch die Verwendung von Ölen erhöht werden. Hier gilt es darauf zu achten, dass Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren im richtigen Verhältnis verfüttert werden. Die Verabreichung von zusätzlichem Vitamin E sorgt nicht nur für einen erhöhten Geschlechtstrieb, sondern auch für weniger Abfallstoffe in den Zellen.



FLASCHE 100 ml
FLASCHE 250 ml

Weizenkeimöl, angereichert mit den Vitaminen A, D3 und E (Fruchtbarkeitsvitamin)

FERTI-OIL

- Verringert das Risiko unbefruchteter Eier
- Fördert ein gleichzeitiges und zügiges Legen
- Stimuliert den Fortpflanzungstrieb bei Witwern

Weizenkeimöl ist das Nahrungsmittel, das am reichsten an Vitamin E ist. Neben den Antioxidantien Vitamin E und Selen enthält es auch Betakarotin, einen hohen Anteil an ungesättigten Fettsäuren sowie hochwertiges Lecithin. Die Kombination dieser Komponenten mit der richtigen Menge an Vitamin A und D3 hat in der Zucht einen doppelten Effekt: Die Tauben werden triebhafter und werden alle ungefähr zum selben Zeitpunkt Eier legen. Darüber hinaus ist das Risiko, unbefruchtete Eier zu erhalten, viel geringer. Witwer haben einen größeren Fortpflanzungstrieb und erreichen einen höheren Fitnessgrad.

ANALYTISCHE BESTANDTEILE:


Rohprotein < 0,3 % / Rohfaser < 0,5 % / Rohfett 99,6 % / Rohasche < 0,4 % / Lysin 0 mg/kg / Methionin 0 mg/kg / Natrium < 200 mg/kg

ERNÄHRUNGSPHYSIOLOGISCHE ZUSATZSTOFFE/KG:

E 672 – Vitamin A 500000 I.E. / E 671 – Vitamin D3 100000 I.E. / 3a700 – Vitamin E 2000 mg

ZUSAMMENSETZUNG:

Weizenkeimöl (98,77 %) / Maiskeimöl



GEBRAUCH

- 1 Teelöffel (5 ml) pro kg Getreide
 - Zur Vorbereitung der Zucht: täglich verabreichen, ab 8 Tage vor der Paarung bis zur Ablage des zweiten Eis.
 - Für Witwer: nach Beendigung der Zucht noch einige Tage weiter verabreichen
- Täglich frisch zubereiten




TOPF 300 Kapseln

Lebertrankapseln mit
zusätzlichem Vitamin E

FIT-OIL Extra Vitamine E

- Unterstützt die Fruchtbarkeit
- Erhöht den Trieb bei Witwern
- Fördert das Heranwachsen von Jungtauben

FIT-OIL ist eine natürliche Quelle von Vitamin A und D3 und ist reich an polyungesättigten Fettsäuren wie essentielle Omega-3 Fettsäuren. Vitamin A oder Retinol ist beim Aufbau der Haut, der Fruchtbarkeit und dem Wachstum wichtig. Bei Jungtauben ist Vitamin D3 für die gute Entwicklung des Knochengerüsts wichtig. Das zusätzliche Hinzufügen von Vitamine E (Fruchtbarkeitsvitamin) fördert den Trieb. Vitamine E, ein starkes Antioxidant, und Omega-3 Fettsäuren kommen der allgemeinen Gesundheit Ihrer Tauben zugute. Darüber hinaus ist FIT-OIL eine gute Quelle von Phosphor und Jod. Beide Mineralien fördern die Widerstandskraft und Energie.



GEBRAUCH

- 1 Kapsel direkt in den Schnabel
- Während der Zucht: ab 8 Tage vor dem Koppeln bis zum Tag der Ablage des zweiten Eies täglich
- In der Wettkampfsaison: die letzten 3 Tage vor dem Einkorben
- Jungtauben im Wachstum zweimal pro Woche

ANALYTISCHE BESTANDTEILE:

Rohprotein 18,12 % / Rohfaser 18,20 % / Rohfett 0,05 % / Rohasche 0,03 % / Lysin 7886 mg/kg / Methionin 1126 mg/kg / Natrium < 100 mg/kg

ERNÄHRUNGSPHYSIOLOGISCHE

ZUSATZSTOFFE/KG:
3a700 - Vitamin E 38723 mg

ZUSAMMENSETZUNG:

Lebertran (63,8 %) / Gelatine



FLASCHE 500 ml

Energieriche Ölmischung
auf der Grundlage von
10 unterschiedlichen Ölen

FORM-OIL-in-1

- Hilft, Kondition aufzubauen
- Unterstützt die Stärkung des Immunsystems
- Idealer Energielieferant

FORM-OIL-in-1 besteht aus 10 unterschiedlichen Ölen, die reich an Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren sind. Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren sind essentielle Fettsäuren. Essentielle Fettsäuren kann die Taube nicht selbst herstellen. Sie müssen, genauso wie die meisten Vitamine, aus der Nahrung bezogen werden.

Das richtige Verhältnis von Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren ist wichtig für eine gute Funktion der Zellen im Taubenkörper. Die Öle sind wesentliche Baustoffe für das Nervensystem und die Zellwände. Daneben spielen Fette für die Bildung von Hormonen eine große Rolle und versorgen die Taube mit Energie.

GEBRAUCH

1 Esslöffel (15 ml) FORM-OIL-in-1 mit 1 kg Getreide mischen
FORM-OIL-in-1 kann nur über das Getreide verabreicht werden (NICHT ins Trinkwasser geben)

- Flugsaison: einmal pro Woche in Kombination mit FORM-MIX-in-1
- Während der Fondflüge: zweimal pro Woche in Kombination mit FORM-MIX-in-1
- Jungtauben: ab 1 Monat nach der Entwöhnung einmal pro Woche mit 1 Esslöffel FORM-MIX-in-1
- Mauser: zwei Tage pro Woche mit 1 Esslöffel FORM-MIX-in-1
- Volieretauben und Elterntauben: einmal pro Woche mit 1 Esslöffel FORM-MIX-in-1
- Ausstellungstauben: einmal pro Woche mit 1 Esslöffel FORM-MIX-in-1

Täglich frisch zubereiten



ANALYTISCHE BESTANDTEILE:

Rohprotein 0,67 % / Rohfaser 0 % / Rohfett 99,76 % / Rohasche 0,65 % / Natrium < 100 mg/kg

ZUSATZSTOFFE/KG:

Antioxidationsmittel:
E 320 Butylhydroxyanisol 480 mg / E 310 Propylgallat 160 mg

ZUSAMMENSETZUNG:

Distelöl / Erdnussöl / Maiskeimöl / Palmöl / Weizenkeimöl / Olivenöl / Sesamöl / Sojalecithin / Thunfischöl / Knoblauchöl



TOPF 500 g

Einzigartige Mischung aus natürlichen Produkten mit u. a. Aminosäuren, Extrakten, Ginseng und Gamma-Oryzanol für eine maximale Unterstützung der Muskeln und Energieerzeugung während des Fluges.

BOOST X5

- Sorgt dafür, dass die aufgenommene Energie effizient gespeichert und nötigenfalls freigesetzt wird
- Trägt dazu bei, einen Muskelabbau während des Fluges zu vermeiden
- Fördert die Bildung der nötigen Muskelmasse
- Sorgt für eine ausreichende Ausdauer bei Spitzenleistungen

Während des Fluges verbrauchen die Tauben eine Menge Energie. Dazu benötigen ihre Muskeln eine konstante Zufuhr von ATP (= Brennstoff für die Zellen). Die Muskeln können auf verschiedene Energiequellen zurückgreifen, um ATP zu bilden: Phosphokreatin, Glykogen, Glukose aus dem Blut und Fettsäuren aus dem Fettgewebe. Gamma-Oryzanol hat eine (anabole) gewebeaufbauende Wirkung und sorgt für mehr Kraft und eine erhöhte Muskelmasse. Zudem hat Gamma-Oryzanol eine starke antioxidative Wirkung. BOOST X5 enthält außerdem BCAA (verzweigte Aminosäuren), die vor allem als Energiequelle in den Muskeln genutzt werden und eine verringerte Ermüdung zur Folge haben. BOOST X5 ist auch reich an Glutamin, was eine wichtige Rolle bei der Speicherung und der Erzeugung von Glykogen, einer Kette von Glukosemolekülen, spielt. Auf diese Ketten wird bei Kraftanstrengungen als erste Energiereserve in der Muskelzelle zurückgegriffen.

ANALYTISCHE BESTANDTEILE:

Rohprotein 21 % / Rohfaser 7 % / Rohfett 15 % / Rohä-sche 8 % / Gamma-Oryzanol 2210 mg/kg / Glutamin/ Glutaminsäure 15831 mg/kg / Isoleucin 1497 mg/kg / Leucin 2883 mg/kg / Valin 1650 mg/kg / Lysin 696 mg/kg / Methionin 854 mg/kg / Kalzium 422 mg/kg / Natrium 79 mg/kg / Phosphor 63 mg/kg

ERNÄHRUNGSPHYSIOLOGISCHE ZUSATZSTOFFE/KG:

L-Karnitin 35000 mg

ZUSAMMENSETZUNG:


Stabilisierte Reiskleie (Gamma-Oryzanol-Quelle) / hydrolysiertes Weizenklebereiweiß / sibirischer Ginseng (1 %) / Traubenkerne



GEBRAUCH

2 Tage pro Woche auf dem Futter verabreichen (1 Messlöffel = 15 g auf 0,5 kg angefeuchtetem Getreide).

Erhöhte Wirkung durch gleichzeitige Verabreichung von HEMOLYT 40.



NATURPRODUKTE

Der Taubensport von heute ist mit dem vor 50 Jahren nicht mehr zu vergleichen. Dennoch dürfen wir nie vergessen, dass unsere Tauben möglichst artgerecht gehalten werden sollten. Viele Taubenliebhaber denken, dass die Verabreichung von Medikamenten ungefährlich ist, aber glauben Sie uns, dass die Medikation nur als notwendiges Übel betrachtet werden muss. Darum empfehlen wir, nach Ablauf der Saison den Arzneischrank ruhig einmal zu verschließen und der Natur ihren Lauf zu lassen. Bei der Verabreichung von Naturprodukten wie z.B. Knoblauch, Bierhefe, Echinacea, Ginseng usw. müssen wir stets damit rechnen, dass solche Naturstoffe nur dann Wirkung haben, wenn sie über einen längeren Zeitraum und regelmäßig eingenommen werden.



FLASCHE 250 ml

Darmstabilisator auf der Grundlage von Oregano und natürlichen Säuren

ECOcure

- Verhindert eine gestörte Darmfunktion
- Nützlich bei bakteriellen Darminfektionen (E. coli, Salmonella,...)
- Verbessert die Qualität des Trinkwassers
- Zu empfehlen bei Ausbrüchen von Adeno-coli (Durchfall bei Jungtauben)

ECOcure enthält neben einiger natürlicher organischer Säuren das konzentrierte Öl der Origanum hyrti Pflanze. Durch das Ansäuern des Trinkwassers wird die Bildung schädlicher Mikroorganismen verhindert. Die Aufnahme von ECOcure fördert einen normalen Magen- und Darmsäuregrad. Der Säuregrad im Darm wird für die nützlichen Darmbakterien optimal und ist für die Entwicklung krankheitserregender Keime weniger günstig. ECOcure ist vor allem in Zeiten von Ausbrüchen von Adeno-coli bei Jungtauben nützlich. Das konzentrierte Öl der Origanum hyrti enthält Phenole, die auf den Darm stabilisierend und schützend wirken.

ANALYTISCHE BESTANDTEILE:

Rohprotein 0 % / Rohfaser 0 % / Rohfett 1,18 % / Rohasche 0,04 % / Lysin 0 mg/kg / Methionin 0 mg/kg / Natrium 121 mg/kg

ZUSATZSTOFFE/KG:

Sensorische Zusatzstoffe:
Griechischer Oregano 4940 mg
Technologische Zusatzstoffe: E 270 - Milchsäure

ZUSAMMENSETZUNG:

Propylenglykol / Sorbitollösung

GEBRAUCH

- 2 Verschlusskappen (10 ml) auf 1 Liter Trinkwasser
- Bei Jungtauben dreimal pro Woche
 - Bei alten Tauben einmal pro Woche



FLASCHE 250 ml

Kräutermischung auf der Grundlage von Ginseng und Echinacea

OROVITAL

- Bei körperlicher Erschöpfung
- Stimulans bei Sportwettbewerben
- Gesundes Heranwachsen von Jungtauben
- Während der Erholungsphase nach einer Krankheit
- Bei reduzierter Körperwiderstandskraft

Aufeinanderfolgende Kraftanstrengungen, Stress und Kontakt mit kranken Vögeln greifen die Widerstandskraft der Tauben an. Die reinen Extrakte von Echinacea und Ginseng in OROVITAL sorgen für eine natürliche Widerstandskraft.

Echinacea stimuliert auf natürliche Weise die Abwehr der Taube und wirkt sowohl vorbeugend als auch während der Erholungsphase. Hierbei müssen auch Ansteckungsherde für bakterielle und Virusinfektionen berücksichtigt werden. Ginseng ist ein natürliches, stimulierendes Mittel, das das Leistungsvermögen verbessert.

Durch die gleichzeitige Verabreichung dieser beiden hochwertigen Pflanzenextrakte werden die Tauben gesünder und vitaler.

ANALYTISCHE BESTANDTEILE:

Rohprotein 0,11 % / Rohfaser 0 % / Rohfett 0,16 % / Rohasche 0 % / Lysin 0 mg/kg / Methionin 0 mg/kg / Natrium < 100 mg/kg

ZUSATZSTOFFE/KG:

Sensorische Zusatzstoffe:
Echinacea purpurea Extrakt (Sonnenhut) 47923 mg / Eleutherococcus senticosus Extrakt (Sibirischer Ginseng) 40576 mg

ZUSAMMENSETZUNG:

Glyzerin / Sorbitollösung

GEBRAUCH

- 2 Verschlusskappen (10 ml) auf 1 Liter Trinkwasser
- Während der Flugsaison: zweimal pro Woche
 - Während der Zucht: zweimal pro Woche

Erhöhte Wirkung bei gleichzeitiger Verabreichung von Omniform

OROVITAL ist ein natürliches Produkt, durch das Farbvariationen bei den Nachkommen auftreten können





Reines Knoblauchöl

FLASCHE 250 ml



Idealer Gesundheits-trunk auf der Basis von Ginsengextrakt, ein sehr wirkungsvolles, dopingfreies Tonikum

DOSIERFLASCHE 250 ml

GARLIC OIL

- Wirkt konditionssteigernd
- Sorgt für eine bessere Blutzirkulation im Körper
- Verbessert die Funktion des Atmungs- und Verdauungstrakts

Im Laufe der Geschichte hat sich der Knoblauch (*Allium Sativum*), wegen seiner breit gefächerten, gesundheitsfördernden Wirkung, als die wohl am häufigsten verwendete Heilpflanze erwiesen. Knoblauch enthält einzigartige und äußerst wirksame Schwefelverbindungen, deren bedeutendste Allizin ist. Diesen verdankt die Pflanze ihre Heilkräfte.

SUPRA ELIXIR + Ginseng

- Verbessert den allgemeinen Stoffwechsel
- Verbessert die Fitness
- Erhöht das Leistungsvermögen
- Hat einen positiven Einfluss bei Magen- und Darmstörungen (vor allem bei jungen Tauben)
- Unterstützt die normale Leberfunktion
- Verbessert die Futtermittelverwertung
- Erhöht den Trieb bei Witwern

Ginseng stärkt die Abwehrkräfte gegen Infektionen und Stress und regt die Muskeltätigkeit an. Die Umwandlung von Fetten in Energie wird durch den grünen Tee in SUPRA ELIXIR gefördert. Grüner Tee hat darüber hinaus eine stark antioxidative Wirkung, die die Körperzellen der Taube schützt. Das Leistungsvermögen der Taube wird gestärkt und der Fortpflanzungs-trieb nimmt zu.

Glukose und Karamell sorgen für sofortige Energie in Form von Zucker, so-dass sich die Taube schnell von einer Magen-/Darmstörung erholt.



ANALYTISCHE BESTANDTEILE:
Rohfett 100 %

ERNÄHRUNGSPHYSIOLOGISCHE ZUSATZSTOFFE/KG:
3a700 - Vitamin E 1400 mg

ZUSAMMENSETZUNG:
Sojaöl / Knoblauchöl

GEBRAUCH

- 1 Teelöffel pro kg Getreide
- Winter-, Zucht- und Flugsaison: 1 Tag pro Woche
- Vorbereitung auf die Flugsaison: 1 ganze Woche
- Mauser: 2 Tage pro Woche
- Täglich frisch zubereiten

ANALYTISCHE BESTANDTEILE:
Rohprotein 0,45 % / Rohfaser 0 % / Rohfett 0,13 % / Rohasche 0,28 % / Lysin 0 mg/kg / Methionin 0 mg/kg / Natrium < 100 mg/kg

ZUSATZSTOFFE/KG:
Sensorische Zusatzstoffe:
Ginseng-Extrakt 85,2 mg
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe:
E 2 - Jod (Kaliumjodid) 713,7 mg / E 4 - Kupfer (Kupfer(II)-sulfat, Pentahydrat) 47,5 mg

ZUSAMMENSETZUNG:
Saccharose / Grüner Tee

GEBRAUCH

- 1 Dosiermaß (= 10 ml) auf 1 Liter Trinkwasser
- Während der Flugsaison und Mauser sowie an Jungtauben: einmal pro Woche
- Während der Zucht: einmal pro Woche
- Bei Feldvergiftung: täglich, bis die Symptome verschwunden sind
- Lösung täglich erneuern





Ein optimierter Kräutertee

KARTON 300 g

COLOMBINE TEA

- Reinigt das Blut
- Entlastet die Leber
- Fördert die Verdauung
- Erhöht die Widerstandskraft
- Regt die Daunenmauser an
- Gibt Ihren Tauben eine gute allgemeine Kondition

COLOMBINE TEA enthält 15 Kräuter mit spezifischen Eigenschaften. Die aktiven Bestandteile der ausgewählten Pflanzenteile (Blüte, Blatt, Samen oder Wurzeln) kommen der allgemeinen Gesundheit der Tauben zugute.

GEBRAUCH

Kochen Sie einen oder mehrere Liter Trinkwasser auf. Geben Sie 1 Esslöffel Colombine Tea + 1 Teelöffel MUTA-SEED je Liter Wasser hinzu. 15 Minuten ziehen lassen, dann durch ein Sieb geben und nach dem Abkühlen für die Tauben bereitstellen.

- In der ersten Woche der Witsenschaft: 8 Tage ohne Unterbrechung; hierdurch wird die Daunenmauser zusätzlich angeregt

- Während der Flugsaison:

• Am Tag vor der Einkorbung: 1 Esslöffel Glucose + Vitamins auf 1 Liter geben

• Am Tag der Heimkehr: 1 Teelöffel Purga Salt auf 1 Liter geben
Ein natürlicher Heiltrunk mit leicht reinigender Wirkung, ideal nach einer schweren körperlichen Anstrengung

- Während der Mauser: Zu Beginn eine Kur von 8 Tagen und im Anschluss 2 Tage pro Woche

- Jungtauben: das ganze Jahr hindurch 2 Tage pro Woche

Für eine optimale Wirkung wird empfohlen, COLOMBINE TEA immer zusammen mit Muta-Seed zu verwenden

Lösung täglich erneuern



ANALYTISCHE BESTANDTEILE:

Rohprotein 12,9 % / Rohfaser 20,6 % / Rohfett 4,6 % / Rohasche 7,2 % / Lysin 1800 mg/kg / Methionin 5600 mg/kg / Natrium 400 mg/kg

ZUSAMMENSETZUNG:

Johanniskraut (*Hypericum perforatum herba*) / Brombeere (*Rubus fruticosus folium*) / Schafgarbenkraut (*Achillea millefolium herba*) / Weiße Taubnessel (*Lamium album herba*) / Schöllkraut (*Chelidonium majus herba*) / Wermut (*Artemisia absinthium herba*) / Haselstrauch (*Corylus avellana folium*) / Rainfarn (*Tanacetum vulgare herba*) / Wilder Thymian (*Thymus serpyllum herba*) / Breitwegerich (*Plantago major herba*) / Stechwinde (*Smilax medica radix*) / Ringelblume (*Calendula officinalis flor*) / Salbeiblatt (*Salvia officinalis folium*) / Kümmel (*Carum carvi semen*)



Optimale Auswahl an Kräutern und Samen

KARTON 300 g

MUTA-SEED

- Regt die Mauser an
- Regt die Daunenmauser an

Die Mauser ist ein sehr wichtiger Zeitabschnitt für die Taube. Eine Taube, die nicht gut durch die Mauser kommt, wird kein schönes Federkleid aufweisen und infolgedessen darf man keine großen Leistungen mehr von ihr erwarten. Bei der Mauser kommen alle verborgenen, schwachen Seiten des Taubenkörpers zum Vorschein. MUTA-SEED ist ein rein natürliches Mittel, so zusammengestellt, dass es in Kombination mit COLOMBINE TEA den Taubenkörper in dieser wichtigen Phase optimal unterstützt.

GEBRAUCH

MUTA-SEED wird immer zusammen mit COLOMBINE TEA verabreicht. Kochen Sie Wasser auf und geben Sie anschließend je 1 Liter gekochtem Wasser 1 Teelöffel MUTA-SEED und 1 Esslöffel COLOMBINE TEA hinzu. 15 Minuten ziehen lassen, dann durch ein Sieb geben und nach dem Abkühlen als einzige Flüssigkeit bereitstellen.

Der so erhaltene Kräutertrank muss täglich erneuert und die Trinknapfe im Anschluss gereinigt werden

- Flugsaison: 14 Tage vor Saisonstart: 8-tägige Kur

- Während der Flugsaison einmal pro Woche


- Mauser: 8-tägige Mauserkur, danach 2 Tage pro Woche

- Winterperiode: einmal pro Woche

- Jungtauben: das ganze Jahr hindurch 2 Tage pro Woche

Für eine optimale Wirkung wird empfohlen, MUTA-SEED immer zusammen mit Colombine Tea zu verwenden

Lösung täglich erneuern und Trinknapfe säubern



ANALYTISCHE BESTANDTEILE:

Rohprotein 19,1 % / Rohfaser 19,6 % / Rohfett 11,3 % / Rohasche 5,5 % / Lysin 2500 mg/kg / Methionin 9000 mg/kg / Calcium 63000 mg/kg / Natrium 400 mg/kg

ZUSAMMENSETZUNG:

Johanniskraut (*Hypericum perforatum herba*) / Breitwegerich (*Plantago major semen*) / Möhrensamen (*Daucus carota semen*) / Petersilie (*Petroselinum sativum semen*) / Leinsamen (*Linum usitatissimum semen*) / Kolosamen (*Colae nitida semen*) / Koriandersamen (*Coriandrum sativum semen*)



KARTON 500 g

Getrocknete, hochwertige Bierhefe, angereichert mit Vitaminen

B-PURE

- Verbessert die Fitness
- Steigert die Trainingslust von Jungtauben

Die Bierhefe (*Saccharomyces cerevisiae*) ist ein sehr wertvolles Nahrungsergänzungsmittel, weil sie einen hohen Anteil an essentiellen Aminosäuren besitzt und reich an B-Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen ist.

B-PURE enthält neben hochwertiger Hefe eine ausgewogene Menge an Vitaminen, die die Taube für die Regelung biologischer Vorgänge im Körper benötigt.

ANALYTISCHE BESTANDTEILE:


Rohprotein 45,4 % / Rohfaser 0,9 % / Rohfett 0,4 % / Rohasche 6,8 % / Lysin 31200 mg/kg / Methionin 4900 mg/kg / Natrium 1080 mg/kg

ERNÄHRUNGSPHYSIOLOGISCHE ZUSATZSTOFFE/KG:

E 672 - Vitamin A 275000 I.E. / E 671 - Vitamin D3 55000 I.E. / E 300 - Vitamin C 750 mg / 3a700 - Vitamin E 625 mg / Vitamin K3 22 mg / Vitamin B1 50 mg / Vitamin B2 96 mg / Calcium-D-pantothenat 300 mg / Vitamin B6 113 mg / Vitamin B12 0,15 mg / Niacin 875 mg / Folsäure 10 mg / Biotin 4 mg / Cholin 10813 mg

ZUSAMMENSETZUNG:

Bierhefe-*Saccharomyces cerevisiae* (97%) / Natriumchlorid



GEBRAUCH

1 Esslöffel B-PURE mit 1 kg Getreide, auf das zuvor 1 Esslöffel Form-Oil-in-1 (Ölmischung) oder Garlic Oil gegeben wurde, mischen
- Das ganze Jahr über einmal pro Woche
Täglich frisch zubereiten



FLASCHE 1000 ml

Kräutertrunk, angereichert mit Spirulina und Präbiotika

HERBOLAN

- Für eine optimale Kondition
- Zur Stärkung des Abwehrsystems
- Größeres Durchhaltevermögen
- Hilft bei einer gestörten Darmfunktion
- Hält die Tauben auf natürliche Weise gesund

HERBOLAN ist ein Trunk auf der Basis von gesundheitsfördernden organischen Säuren. Die Präbiotika (Mannan-Oligosaccharide, Beta-Glucane) versorgen die gesunden Darmbakterien mit Nährstoffen, sodass eine optimale Verdauung und Kotkonsistenz sichergestellt ist. Darüber hinaus enthält HERBOLAN Spirulina, eine Algenart, die zu den nährstoffreichsten Energielieferanten auf der Erde gehört. Sie ist nicht nur reich an gesundheitsfördernden Karotinoiden, sondern enthält zudem ganz viele andere essentielle Nährstoffe, wie etwa 10 Vitamine, 8 Mineralstoffe und 18 Aminosäuren (essentielle und nicht-essentielle). Spirulina enthält außerdem eine ganze Reihe von Spurenelementen und essentiellen Fettsäuren. All diese Nährstoffe sind leicht verdauulich und werden schnell vom Körper aufgenommen.

ANALYTISCHE BESTANDTEILE:


Rohprotein 0,98 % / Rohfaser 0 % / Rohfett 0,17 % / Rohasche 0,41 % / Lysin 0 mg/kg / Methionin 0 mg/kg / Natrium 661 mg/kg

ZUSATZSTOFFE/KG:

Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Betain
Technologische Zusatzstoffe:
E 270 - Milchsäure / E 330 - Zitronensäure

ZUSAMMENSETZUNG:

Propylenglykol / Apfelsäure / Phosphorsäure / Beta-Glucane / Mannan-Oligosaccharide / Spirulina / Johanniskraut (*Hypericum perforatum herba*) / Breitwegerich (*Plantago major semen*) / Möhrensamen (*Daucus carota semen*) / Petersilie (*Petroselinum sativum semen*) / Schafgarbenkraut (*Achillea millefolium herba*) / Wilder Thymian (*Thymus serpyllum herba*) / Kolbasamen (*Colae nitida semen*) / Leinsamen (*Linum usitatissimum semen*) / Koriandersamen (*Coriandrum sativum semen*) / Schöllkraut (*Chelidonium majus herba*) / Kümmel (*Carum carvi semen*) / Rainfarn (*Tanacetum vulgare herba*) / Stechwinde (*Smilax medica radix*) / Weiße Taubnessel (*Lamium album herba*) / Brombeere (*Rubus fruticosus folium*) / Haselstrauch (*Corylus avellana folium*) / Ringelblume (*Calendula officinalis flor*) / Wermut (*Artemisia absinthium herba*) / Salbei (*Salvia officinalis folium*)



GEBRAUCH

1 Esslöffel (= 15 ml)/Liter Trinkwasser
- Während der Mauser: ein- bis zweimal pro Woche
- Während der Flugsaison: ein- bis zweimal pro Woche
- Jungtauben: drei- bis viermal pro Woche
Lösung täglich erneuern



Darmconditioner mit
Präbiotika

TOPF 300 g

DIGESTAL + florastimul

- Stellt die Funktion der natürlichen Darmflora wieder her
- Bremst das Wachstum krankmachender Bakterien

Im Verdauungstrakt einer Taube befinden sich Bakterien, die für eine gute Verdauung unentbehrlich sind. Bei einer gesunden Taube überwiegen die gutartigen Bakterien. Überwiegen hingegen die gesundheitsschädlichen Bakterien, dann wird die Taube wässrige Ausscheidungen haben und infolgedessen große Mengen an Flüssigkeit und Elektrolyten verlieren. Durch die Verabreichung von Antibiotika werden nicht nur die schlechten, sondern auch die guten Bakterien getötet. DIGESTAL dient als Nahrung für die gutartige Darmflora (Präbiotikum) und sorgt gleichzeitig dafür, dass sich die gesundheitsschädlichen Bakterien nicht mehr an der Darmwand festsetzen können und die natürliche Darmflora wieder aufgebaut werden kann.



ANALYTISCHE BESTANDTEILE:

Rohprotein 4,56 % / Rohfaser 7,03 % / Rohfett 1,23 %
/ Rohasche 12,81 % / Natrium 38400 mg/kg

ZUSATZSTOFFE/KG:

Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe:
E 6 - Zink (Zinkoxid) 6675 mg
Gut flora stabilisiers:
4b1820 - Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) 1 x
10¹⁰ CFU

ZUSAMMENSETZUNG:

Zitrusrester / Traubenzucker / Natriumchlorid / Mannan-Oligosaccharide (MOS)

GEBRAUCH

1 Messlöffel pro kg Futter. Vorab das Futter anfeuchten mit z.B. FERTI-OIL oder FORM-OIL-in-1
- In allen Fällen von wässrigem Durchfall (u.a. Jungtaubenkrankheit)
- Bei Jungtauben: ab der Entwöhnung präventiv zwei bis drei Mal pro Woche
- Bei der Heimkehr nach einem Flug: 2 Tage lang
Täglich frisch zubereiten




Gesundheitstablette, zusammengestellt aus Kräutern und Pflanzen

TOPF 100 Pillen
TOPF 500 Pillen

IDEAL PILLS

- Fördert die Leberfunktion und die Verdauung
- Unterstützt die Zucht
- Regt die Daunenmauser an

IDEAL PILLS enthalten eine ausgewählte Mischung aus Pflanzen zur Förderung der Verdauung und des Stoffwechsels. IDEAL PILLS regen den Appetit an und stimulieren den Magen. Verirrte und geschwächte Tauben erholen sich mit diesem Mittel rasch.



GEBRAUCH

Die Dosis kann ohne schädliche Nebenwirkungen auf 8 Tabletten pro Tag erhöht werden
- Während der Zucht: ab dem 6.Tag jeweils 1 Tablette morgens und abends
- Kranke und genesende Tiere: jeweils 2 Tabletten morgens und abends
- Bei Appetitmangel: 1 oder 2 Tabletten morgens und abends
- Jungtauben: Wenn das Futter nicht verdaut wird, 1 Tablette morgens und 1 Tablette abends

ANALYTISCHE BESTANDTEILE:

Rohasche 14,29 % / Rohfaser 18,63 % / Rohfett 1,44 %
/ Rohprotein 5,76 % / Natrium 3,81 %

ZUSAMMENSETZUNG:

Anissamen / Saccharose / Wachholderbeeren / Bockshornkleesamen / Kolanuss / Kap-Aloe / Aktivkohle / Chinarinde



KARTON 256 Pillen




Tablette für mehr
Schnelligkeit
auf Kräuterbasis

SUPRA PILLS

- Hilft, die Leistung der Sporttaube zu verbessern
- Unterstützt die Gesundheit

SUPRA PILLS sind eine Auswahl natürlicher Kräuter, die ein zusätzliches Aufputzmittel sind, um die Tauben noch schneller fliegen zu lassen. SUPRA PILLS enthalten unter anderem Kolanüsse und griechischen Bockshornklee. Die Kolanuss ist eine natürliche Quelle von Koffein und Theobromin, zwei natürliche Stoffe mit einem anregenden Effekt. Griechischer Bockshornklee ist reich an Eisen und Kupfer, wodurch sich die Leistungen verbessern können.



GEBRAUCH

ANALYTISCHE BESTANDTEILE:
 Rohprotein 4,4 % / Rohfaser 29,07 % / Rohfett 2,77 %
 / Rohasche 7,57 % / Lysin 26400 mg/kg / Methionin
 5700 mg/kg / Natrium 20700 mg/kg

ZUSAMMENSETZUNG:
 Wacholderbeeren Pulver (Juniperi fructus pulvis) /
 Kolanuss Pulver (Colae semen pulvis) / Bockshornklee
 Pulver (Trigonella foenograeci semen pulvis) / Aloe Pul-
 ver (Aloe pulvis) / Salbei Pulver (Salviae folium pulvis)
 / Anissaat Pulver (Anisi semen pulvis) / Cellulose

1 Tablette direkt in den Schnabel
 - Jungtauben: am Tag des Einkorbens
 - Geschwindigkeitsflüge: am Tag vor dem
 Einkorbens und am Tag des Einkorbens
 - Mittelstreckenflüge: die letzten 2 Tage
 vor dem Tag des Einkorbens und am Tag des
 Einkorbens

Langstreckenflüge: 2 Tabletten am Tag vor
 dem Einkorbens und 1 Tablette am Tag des
 Einkorbens verabreichen





PFLEGEPRODUKTE

Unsere Tauben haben es häufig ganz schön schwer im Wettkampf oder während des Aufenthalts im Korb. Dabei können Verletzungen am Auge (durch u.a. Kämpfen im Korb) oder andere kleine Wunden auftreten.

Während des Transports nimmt die Temperatur in den Körben stark zu und die Lüftung lässt häufig zu wünschen übrig. Hierdurch sind Atemwegsprobleme fast nicht zu vermeiden. Deshalb ist es wichtig, mit Hilfe von Augentropfen und anderen Pflegeprodukten für die Atemwege die Probleme auf eine natürliche Weise im Keim zu ersticken.




FLASCHE 15 ml mit Pipette

Mildernde
Augentropfen

FORMA DROPS

- Augenpflege
- Augenhigiene
- Ideale Kontrolle der Atemwege

FORMA DROPS sind pflegende Augentropfen. Dieses Produkt ist außerdem ideal, um die Atemwege zu kontrollieren. Bei gesunden Tauben müssen die Augentropfen nach dem Eintröpfeln ins Auge sofort über den Tränenkanal weglaufen. Die blaue Farbe muss nachher im Hals wahrzunehmen sein. FORMA DROPS sind benutzerfreundlich und steril verpackt.



GEBRAUCH

Patent blue (1-(4-(alpha-(4-diethylaminophenyl)-5-hydroxy-2,4-disulphophenyl-methylidene)-2,5-cyclohexadien-1-ylidene)diethylammonium hydroxide)

Wettkampftauben: 1 Tropfen in jedes Auge und jedes Nasenloch am Tag des Einkorbens und bei der Rückkehr



TOPF 30 g


Pulver auf der
Grundlage von
Pflanzenextrakten

MUCUS POWDER

- Stimulans für lustlose Tauben
- Fördert die Verdauung
- Hilft Atemprobleme zu verhindern

MUCUS POWDER enthält Komponenten, die die Atmung und Verdauung positiv beeinflussen. Unter anderem der Bitterwurz, eine Pflanze, die den Appetit und die Verdauung stimuliert, und Kümmelpulver, das die Darmfunktion optimiert.

MUCUS POWDER unterstützt die allgemeine Kondition und hat eine beruhigende Wirkung auf die Atemwege.



GEBRAUCH

- 1 Löffel Pulver direkt in den Schnabel
- Bei Problemen: morgens und abends; in der Flugsaison jeweils mittwochs
 - 1 Löffel Pulver in den Schnabel einführen
 - In der Mauser- und Winterzeit: einmal pro Woche

Achtung: Bei Verabreichung von MUCUS POWDER nimmt man am besten die Tränke eine halbe Stunde lang weg

ANALYTISCHE BESTANDTEILE:

Rohprotein 0,79 % / Rohfaser 1,24 % / Rohfett 0,11 %
/ Rohasche 65,73 % / Calcium 57800 mg/kg / Natrium 134000 mg/kg

ZUSATZSTOFFE/KG:

Technologische Zusatzstoffe:
E 559 - Kaolinit-Tone 76056 mg
Sensorische Zusatzstoffe: Gentiana lutea 25352 mg /
Cuminum cyminum 11268 mg

ZUSAMMENSETZUNG:

Natriumbicarbonat / Calciumcarbonat / Natriumsulfat / Magnesiumsulfat / Lactose / Pflanzliche Kohle (Holzkohle)




TOPF 250 g

Ein natürlich reinigendes
Mittel: „Karlsbadsalz“

PURGA SALT

- Wirkt laxierend (abführend) und blutreinigend
- Entlastet die Leber
- Befreit den Darm von giftigen Abbaustoffen
- Regt die Daunenmauser an
- Lässt Tauben Fleisch ansetzen und hält sie frei von Schuppen

Karlsbadsalz ist ein natürliches Mittel zur Entschlackung. Das Salz nimmt die Abfallstoffe auf und scheidet sie über den Kot aus. Durch das regelmäßige Verabreichen von PURGA SALT bleibt der Taubenkörper entschlackt und gesund.



GEBRAUCH

1 Teelöffel in einer Tasse mit warmem Wasser auflösen. Diese Lösung in 1 Liter Wasser oder in einen vorab zubereiteten Colombine Tea gießen

- In der Wettkampfsaison: einmal in 14 Tagen
- Vor der Zucht: 14 Tage vor der Paarung, 2 Tage hintereinander
- Während der Mauser und im Winter: einmal pro Woche

Lösung täglich erneuern

ANALYTISCHE BESTANDTEILE:

Natrium 14,3 % / Calcium 0 % / Phosphor 0 %

ZUSAMMENSETZUNG:


Natriumsulfat



HYGIENE UND PARASITENBEKÄMPFUNG



Ungeziefer wie z.B. Läuse oder Milben haben in einem Taubenschlag nichts zu suchen. Neben dem unmittelbaren Schaden, den sie am Federkleid anrichten, sorgen sie auch für Unruhe unter den Tauben. Tauben, die den ganzen Tag unruhig im Schlag sitzen, können nie in optimaler Verfassung an den Start gehen. Deshalb ist es äußerst wichtig, sowohl die Tauben, als auch ihre Aufenthaltsstätten (Taubenschläge, Körbe, Volieren) regelmäßig mit einem Mittel zur Parasitenbekämpfung zu behandeln. Um das Gefieder in optimalem Zustand zu halten, ist es auch unerlässlich, die Tauben regelmäßig baden zu lassen.




TOPF 1 kg

Orangefarbenes Badesalz

IDEAL BATHSALT

- Sorgt für ein weiches Federkleid
- Entspannt die Muskeln
- Regt die Daunenmauser an
- Entfernt Hautschuppen
- Oft kopiert, nie erreicht

Es ist allgemein bekannt, dass Tauben gerne baden – sie haben es auch nötig. Das regelmäßige Baden ist für die Pflege der Federn unentbehrlich. Wird IDEAL BATHSALT dem Badewasser hinzugefügt, bekommen die Tauben weiche Federn und die Robustheit und die wasserabweisende Funktion des Gefieders wird gestärkt.



GEBRAUCH

- 1 Esslöffel auf 10 Liter Wasser
 - Winter: 1 Bad pro Woche
 - Flugperiode: 1 oder 2 Bäder pro Woche
 - Mauser: 2 Bäder pro Woche
- Ein kaltes Bad frei zur Verfügung stellen (am besten am Vormittag)
Lauwarmes Pflichtbad nach dem Wettkampf
Lösung nach jedem Bad erneuern



SPRAY 250 ml

Insektizidenspray auf der Grundlage von Permethrin

ECTOSPRAY

- Bekämpfung von Läusen, Milben und Zecken auch während der Flugsaison
- Ungezieferbekämpfung im Schlag (Nistschalen, Körbe usw.)
- Greift das Federkleid und die Federkiele nicht an
- Langzeitwirkung (1 Monat)

ECTOSPRAY ist bei der Bekämpfung von Läusen durch Permethrin aktiv. ECTOSPRAY ist auf pflanzlicher Basis hergestellt und hat eine Langzeitwirkung, ohne dass das Federkleid angegriffen wird. Es kann auch zur Insektenbekämpfung im Schlag angewendet werden. Es kann ohne Problem während der Flugsaison angewendet werden, aber während zwei Tagen nach der Verabreichung muss jeder Kontakt mit Wasser (z.B. Baden, Ausfliegen im Regen usw.) vermieden werden.



GEBRAUCH

Bei deutlicher Anwesenheit von Ungeziefer:
- Ein- bis zweimal auf die Tauben unter die Flügel und auf den Sterz sprühen
- Auch den Schlag mit ECTOSPRAY aussprühen

Vorbeugend: alle 4 Wochen die Tauben mit ECTOSPRAY behandeln

Achtung: Die ersten 2 Tage dürfen die Tauben nach dem Sprühen kein Bad erhalten oder mit viel Wasser in Kontakt kommen

Permethrinum
Ol. Lavandulae
Ol. Melaleucaae alternifoliae

PFLEGESCHEMA FÜR ZUCHTTAUBEN

Zuchttauben

	Samstag	Sonntag	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag
In das Futter mischen		 GARLIC OIL + B-PURE		 GARLIC OIL + B-PURE		 GARLIC OIL + B-PURE	
In das Trinkwasser mischen	 SUPERVIT	 HERBOLAN	 HERBOLAN	 SUPERVIT			
Verschiedenes	 IDEAL PILLS - 2 PILLEN PRO NESTJUNGES (AB EINEM ALTER VON 8 TAGEN)		 IDEAL PILLS - 2 PILLEN PRO NESTJUNGES (AB EINEM ALTER VON 8 TAGEN)		 IDEAL PILLS - 2 PILLEN PRO NESTJUNGES (AB EINEM ALTER VON 8 TAGEN)		



- In den letzten 3 Wochen vor der Paarung 3 Mal pro Woche Omniform (10 ml auf 1 l) + Orovital (10 ml auf 1 l) zusammen in das Trinkwasser geben.
- Vor der Paarung der Tauben eine Gesundheitskontrolle durchführen lassen und nötigenfalls eine Behandlung gegen Würmer, Coccidiose und Trichomoniose vornehmen.
- In der letzten Woche vor der Paarung täglich Ferti-Oil (1 Teelöffel = 5 ml pro kg Getreide) zusammen mit Form-Mix-in-1 (1 Esslöffel pro kg Getreide) auf dem Futter verabreichen, und zwar bis zur Ablage des 2. Eis.

PFLEGESCHEMA FÜR JUNGTAUBEN

Jungtauben nach der Entwöhnung bis zum Training

	Samstag	Sonntag	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag
In das Futter mischen	 GARLIC OIL + DIGESTAL	 GARLIC OIL + DIGESTAL			 FORM-OIL-IN-1 + B-PURE	 FORM-OIL-IN-1 + B-PURE	
In das Trinkwasser mischen	 HERBOLAN	 HERBOLAN	 HERBOLAN	 ECOCURE	 OMNIFORM	 ECOCURE	 HERBOLAN
Verschiedenes			 IDEAL BATHSALT				



• Die größten Beschwerden bei Jungtauben sind Magen-Darm-Probleme. Kontrollieren Sie daher am Morgen erst die Kotkonsistenz in den Zellen der Jungtauben und achten Sie stets darauf, ob bei den Jungtieren ein ausreichender Appetit vorhanden ist.

• Stellen Sie sicher, dass Ihre Jungtauben vor dem Beginn des Trainings gesund sind. Lassen Sie sie rechtzeitig auf Würmer, Coccidiose, Trichomoniasis und Atemwegsinfektionen untersuchen

PFLEGESCHEMA REISE: WITWER & WITWEN

Wöchentliches Einkorben, 1 Nacht im Korb

	Ankunft Tag 1	Tag 2	Tag 3	Tag 4	Tag 5	Tag 6	Einkorben Tag 7
In das Futter mischen			 FORM-OIL IN 1 + B-PURE	 FORM-OIL IN 1 + BOOST X5	 FORM-OIL IN 1 + BOOST X5		
In das Trinkwasser mischen	 RECUP-LYT	 HEMOLYT 40	 HEMOLYT 40		 OMNIFORM	 DEXTRONIC	
Verschiedenes	 FORMA DROPS	 MUCUS POWDER		 IDEAL BATHSALT		 FORMA DROPS	

Wöchentliches Einkorben, 2 Nächte im Korb

	Ankunft Tag 1	Tag 2	Tag 3	Tag 4	Tag 5	Einkorben Tag 6	Tag 7
In das Futter mischen		 FORM-OIL IN 1 + B-PURE	 FORM-OIL IN 1 + BOOST X5	 FORM-OIL IN 1 + BOOST X5			
In das Trinkwasser mischen	 RECUP-LYT	 HEMOLYT 40	 HEMOLYT 40	 OMNIFORM	 DEXTRONIC		
Verschiedenes	 FORMA DROPS	 MUCUS POWDER		 IDEAL BATHSALT	 FORMA DROPS		

Das Hirn System: Versorgungsplan von H. Hirn & Familie

Woche 1	Sonntag	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag
In das Futter mischen	STERN-LECITHIN + KRÄUTERMISCHUNG		ABENDS: STERN-LECITHIN + HIRN SPEZIAL BIERHEFE		ABENDS: STERN-LECITHIN + HIRN SPEZIAL BIERHEFE	ABENDS: STERN-LECITHIN + HIRN SPEZIAL BIERHEFE	
In das Trinkwasser mischen	COLOMBINE TEA + HIRN SPEZIAL TROPFEN 	 HEMOLYT 40	 OROVITAL	 OROVITAL	 SUPRA ELIXIR ODER SCHLEIMFREI ELIXIER	 DEXTROTONIC + HIRN SPEZIAL TROPFEN	 DEXTROTONIC + HIRN SPEZIAL TROPFEN
Verschiedenes					SUPRA ELIXIR JEDE 2. WOCHE IM WECHSEL MIT SCHLEIMFREI ELIXIER		

Zusätzlich 1 Woche vor dem 1. Flug über 5 Tage Schleimfrei Elixier verabreichen, dann jede 2. Woche im Wechsel mit Supra Elixier, über 2 Tage verabreichen.



Langstrecke (Einkorben alle 3 Wochen)

Woche 1	Ankunft Samstag	Sonntag	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag
In das Futter mischen		 GARLIC OIL + DIGESTAL	 GARLIC OIL + DIGESTAL			 GARLIC OIL + B-PURE	
In das Trinkwasser mischen	 RECUP-LYT	 HEMOLYT 40	 HEMOLYT 40		 HERBOLAN	 HERBOLAN	 HERBOLAN
Verschiedenes	 FORMA DROPS	 IDEAL BATHSALT	 MUCUS POWDER				

(Fortsetzung) Langstrecke (Einkorben alle 3 Wochen)

Woche 2	Samstag	Sonntag	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag
In das Futter mischen	 GARLIC OIL + B-PURE		 FORM-OIL IN 1 + B-PURE		 FORM-OIL IN 1 + B-PURE		 FORM-OIL IN 1 + BOOST X5
In das Trinkwasser mischen		 B-CHOL			 OMNIFORM	 OMNIFORM	
Verschiedenes	 IDEAL BATHSALT						

(Fortsetzung) Langstrecke (Einkorben alle 3 Wochen)

Woche 3	Samstag	Sonntag	Montag	Dienstag oder Mittwoch Einkorben
In das Futter mischen		 FORM-OIL IN 1 + BOOST X5	 FORM-OIL IN 1 + BOOST X5	
In das Trink- wasser mischen		 DEXTROTONIC	 DEXTROTONIC	
Verschiedenes			 FORMADROPS + FORMAVIT	 FORMADROPS + FORMAVIT

PFLEGESCHEMA REISE: JUNGTAUBEN

Wöchentliches Einkorben, 1 Nacht im Korb

	Ankunft Tag 1	Tag 2	Tag 3	Tag 4	Tag 5	Tag 6	Einkorben Tag 7
In das Futter mischen	 GARLIC OIL + DIGESTAL	 GARLIC OIL + DIGESTAL	 FORM-OIL IN 1 + B-PURE	 FORM-OIL IN 1 + B-PURE	 FORM-OIL IN 1 + BOOST X5	 FORM-OIL IN 1 + BOOST X5	
In das Trink- wasser mischen	 RECUP-LYT	 HEMOLYT 40	 HEMOLYT 40	 OMNIFORM		 DEXTROTONIC	
Verschiedenes	 IDEAL PILLS	 MUCUS POWDER		 IDEAL BATHSALT		 FORMA DROPS	

PFLEGESCHEMA FÜR DIE MAUSER

Tauben in der Mauser

	Samstag	Sonntag	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag
In das Futter mischen		 GARLIC OIL + B-PURE			 GARLIC OIL + B-PURE		
In das Trinkwasser mischen	 HERBOLAN		 COLOMBINE TEA + MUTA-SEED	 COLOMBINE TEA + MUTA-SEED	 HERBOLAN	 B-CHOL	 B-CHOL
Verschiedenes	 IDEAL BATHSALT			 IDEAL BATHSALT			



- Beginnen Sie die Mauser mit gesunden Tauben und lassen Sie eventuell zu Beginn der Mauser eine Gesundheitskontrolle bei Ihrem Tierarzt durchführen. Wenn gesundheitlich alles in Ordnung ist, verbannen Sie dann während der Mauser alle Medikamente aus dem Taubenschlag.
- Sorgen Sie dafür, dass Sie die Auswahl Ihrer Tauben vor dem Beginn der Mauser bereits erfolgt ist, sodass die verbleibenden Tauben mehr Platz und Sauerstoff im Taubenschlag haben.
- Nehmen Sie regelmäßig eine Taube in die Hand, um die Kondition und Gesundheit zu überprüfen.

PFLEGESCHEMA FÜR DIE WINTERPERIODE

Tauben in den Wintermonaten

	Samstag	Sonntag	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag
In das Futter mischen	 GARLIC OIL + B-PURE					 GARLIC OIL + B-PURE	
In das Trinkwasser mischen	 HERBOLAN		 SUPRA ELIXIR	 SUPRA ELIXIR		 HERBOLAN	
Verschiedenes					 IDEAL BATHSALT		



- Sorgen Sie dafür, dass die Tauben in dieser „Ruhephase“ nicht zu fett werden. Mit dicken Athleten können wir schließlich zum Beginn der neuen Saison nichts anfangen.
- Auch in der Winterperiode ist es wichtig, dass die Tauben so natürlich wie möglich gehalten werden. Verabreichen Sie im Winter also keine unnötigen Medikamente. Dies sollte nur nach der Feststellung einer Erkrankung und auf Empfehlung Ihres Tierarztes erfolgen.



INFORMATION:

GEBIET GANZ DEUTSCHLAND

Versele-Laga GmbH, Vertriebsbüro Wesel
Hafenstraße 11-13, D-46483 Wesel
Tel: 0281-1450 - Fax: 0281-25723

GEBIET PLZ 80-86, 90-95

Herr Wolfgang Langer
Dahlienstraße 6, D-93197 ZEITLARN
Tel.: 09402-784846
Fax: 09402-784946
Handy: 0178-3699395

GEBIET PLZ 70-79/ 87-89

Herr Bernd Kitzke,
Mittenhausen 1, D-89611 Obermarchtal
Tel: 07375-950025 - Fax: 07375-1440
Handy: 0177-3699889

GEBIET PLZ 33/ 40/ 42/ 44/ 58-59

Herr Thomas Joksch,
Herderstraße 106, D-46045 Oberhausen
Tel: 0208-875159 - Fax: 0208-888139
Handy: 0178-3699156

GEBIET PLZ 10-16/ 30-32/ 37-39/ 06100-06200/

06300-06600/ 06740-06950
Herr Peter Schlömer,
Am Wasser 7b, D-38855 Wernigerode OT
Minsleben
Tel: 03943-502714 - Fax: 03212-3782911
Handy: 0157-77539817

GEBIET PLZ 34-36,

60-65, 68-69, 96-97
Herr Markus Högner
Korbacher Straße 12, D-97353 WIESENTHIED
Tel.: 09383-994656 - Fax: 09383-994657
Handy: 0178-3699157

GEBIET PLZ 01-04/ 07-09/ 98-99

06630-06650/ 06618/ 06660-06690/
06720-06730
Frau Steffi Thamm,
Ruppertsgrün Am Bach 12, D-08543 Pöhl
Tel: 037439-77822 - Fax: 037439-77822
Handy: 0173-5470512

GEBIET NIEDERLAND

Alexander Spoelder,
Jan Leysenaarstraat 26
NL 7927 PL Altevener
Tel: 0031-523238500
Fax: 0031-528362820
Handy: 0031-655791407

GEBIET PLZ 17/ 18/ 19/ 20-29

Herr Henry Wittkopp,
Am Sportplatz 7a
D-21255 WISTEDT
Tel: 04182-285025
Fax: 04182-285025
Handy: 0178-3699165

GEBIET PLZ 45-49

Herr Michael Brüning,
Regina-Protmann Straße 24, D-46509 XANTEN
Tel: 02801-987841
Fax: 02801-987845
Handy: 0178-3699153

GEBIET PLZ 41/ 50-57/ 66/ 67

Herr Norbert Eichler,
Im Colm 14, D-56814 ILLERICH
Tel: 02653-911395
Fax: 02653-911396
Handy: 0178-3699154

Ihr Versele-Laga Händler:

FUTTERMETTEL
HIRN

Ihr Heimtierspezialist

Daimlerstraße 2
92533 Wernberg-Köblitz
Tel. 0 96 04/91 40 20
Fax 0 96 04/91 40 22

VERSELE-LAGA nv
Kapellestraat 70
9800 Deinze, Belgien
T +32 9 381 32 00
F +32 9 386 85 13



www.versele-laga.com



408055 - DEU 12/2012